

铝合金不锈钢防腐防爆加油泵 电动气动抽液泵油桶泵 全国包邮

产品名称	铝合金不锈钢防腐防爆加油泵 电动气动抽液泵油桶泵 全国包邮
公司名称	广州市永城机电设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:国产、羊城、永城、中耐电动抽液泵 材质:不锈钢、铝合金、气动插桶泵等
公司地址	中国广东广州市 广东广州市番禺区迎宾路大石段348号//广州大道南1628号
联系电话	86 020 34891315/84211251

产品详情

特色付款广东省内购买的可货到付款，发快递物流全国免运费，一件代发!!!!
!非常感谢您选择与我们合作！

温馨提示：诚信通旺铺标示的产品图片、价格、参数为参考信息，欢迎社会各界朋友来电咨询。谢谢！

祝：合家欢乐万事如意！

咨询电话：13392622328陈先生

低价直销.送货代办托运销售热线：020-34891315 34891101传真：84211259

--	--

主要用途：适用于各工矿企业，商店，仓库，搬运站，汽车轮船等部门的吸油（工业用油，食用油）及其它液体，本泵外壳采用含金铝管制成，具有体积小，重量轻，使用灵活，经久耐用，携带方便等特点，确是最经济、最实用的普及型吸油的理想工具。

电动油桶泵说明:

一、主要用途:

电动油桶泵是一种新型油类输送机具，广泛适用于各个事业厂矿单位输送和抽吸各种油料、如柴油、煤油、机油等。本泵结构紧凑、性能稳定、操作简单、只要将泵体插入油桶，打开电源开关即可将桶内油料吸出来，方便省力、效率高，本泵配有交流单相电动机。根据材质,电机不同，型号可分为铝合金，不锈钢或防爆型。我们备有详细资料，欢迎索取。该系列泵可按防爆区域和非防爆区域选用，凡在防爆区域使用配置防爆型电机，这类电机分三种机组型号，当使用条件含各种易燃易爆混合时，应选用最高组级。

二、使用范围:

电动油桶泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质，广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。同时适用于中小型油田、油库、炼油厂、加油站、农机站、企事业单位、车队、车辆船舶等输送汽油、煤油、柴油、轻质燃油的理想工具。

电动油桶泵是本公司引进西德优质样机开发研制而成，各项技术指标均能达到样机水平，并在样机基础上开发了不同的使用场合不同抽吸液体的系列派生产品，该系列泵为轻便型管式轴流泵，具有效率高，使用、维修方便等特点。如在易燃易爆场合使用，可选用我公司生产的防爆型电动抽液泵。使用防爆型电动抽液泵时应按gb38361-2《爆炸环境用防爆电气设备》有关规定并正确使用防爆插头插座。

三、保养与维修1. 保养：用毕请取下电源插头，将泵体取出油桶，放在阴凉处，并将泵体内的液体放完，切勿让阳光直接晒射、雨淋。以免电机潮湿电源通外壳。2. 维修：油泵不出油，需检查油泵下部三脚座内过滤网是否阻塞。如果泵不会转，需检查吸油叶轮是否有其它东西把叶轮卡死。电机不会启动，需检查手柄上的电源开关是否不通电（损坏）。检查电机，后盖打开电机标牌内有一只电容是否损坏。维修办法：将已损坏的开关、电容到你当地电器店购买，换掉既可。电动油桶泵我司长期供应零配件，小件免费。四、注意事项

油桶泵调试禁止使用自来水和腐蚀性液体，切忌空运转。

五、使用方法

1. 先将出油管互相连接，并拧紧罗旋2.把泵体插入油桶3.插上220v电源 使用和维护1.全新或长期搁置不用的电动抽液泵，开箱后550伏兆欧表测量所有带电零件与可能触及的金属零件之间绝缘电阻，在接近工作温度时应不低于7兆欧。2.使用前，须检查各接线柱是否牢固，接地线必须可靠牢固。3.检查电源电压是否与额定电压相符，不能在超活低于额定电压10%的电源上使用。4.使用水泵时，切勿有损电线，避免水、油进入电机、开关、电器部位。5.禁止在含有易燃和腐蚀性气体条件下工作，以保证安全生产及各电气元件的正常工作。6.使用中如发现异常杂音时，应立即停机，检查原因，直至设法排除后方可继续使用。7.本泵不宜空运转，使用时抽液完毕立即停泵，因本泵电机空载转速可达10000转/分左右，否则将会磨坏，万向节叶轮，严重时会损坏泵管。8.调换电刷：电刷磨损到不能使用时应立即调换，否则会损坏换向器，严重时会烧坏电机。9.电动抽液泵应定期检查，一般至少三个月一次，经常使用的应没月检修一次，检修是应该全部拆开，消除内部积尘、油污，如果换向器上积灰过多可用酒精擦洗换向器表面。如有损坏零件，应调换相同零件。10不用时请放置在干燥、清洁、没有腐蚀性气体的环境中。11.本电动抽液泵从发货日起保用3月，超过限期如有损坏，本厂承担修理业务，并备有所有另部件，欢迎广大用户对该泵提出改进建议。推动手柄上开关，即可出油。

产品名称	型号	电压v	功率 w	频率hz	流量 l/min	扬程m	用途
电动抽液泵	zd-a	220	900	50	150	10	易燃、易爆液体
电动插液泵	zd-b	220	900	50	150	10	易燃、易爆液体
电动抽液泵	zd-c	220	900	50	150	10	易燃、易爆液体
电动插液泵	zd-1型	220	750	50	120	7	一般酸碱液体
电动抽液泵	zd-2型	220	750	50	120	7	油类产品
电动插液泵	zd-3型	220	550	50	100	5	一般酸碱液体

电动抽液泵	zd-4型	220	550	50	100	5	油类产品
电动插液泵	zd-5型	220	1100	50	150	10	高粘度酸碱液体
电动抽液泵	zd-6型	220	1100	50	150	10	高粘度液体
电动油桶泵	zdy-1	220	120	50	40	3	油类产品
电动油桶泵	zdy-2	220	120	50	40	3	一般酸碱液体
电动油桶泵	zdy-3	220	180	50	60	7	油类产品
电动油桶泵	zdy-4	220	180	50	60	7	一般酸碱液体
电动油桶泵	ybyb-40l	220	120	50	40	3	油类产品
电动油桶泵	ybyb-40p	220	120	50	40	3	一般酸碱液体
电动油桶泵	ybyb-60l	220	180	50	60	7	油类产品
电动油桶泵	ybyb-60p	220	180	50	60	7	一般酸碱液体

我司还有高粘度强酸碱液体四氟密封件316不锈钢桶泵、易燃易爆液体304气动插桶泵等产品，欢迎您来电咨询。

注意事项

一：关于电动油桶泵如何订货

旺旺qq2506697251在线洽谈

电话联系(13392622328)把您的要求一并告知，谢谢

二：买前请联系我们

请广大客户在下单购买我公司任何产品前、能先联系我们公司。询问需购买的商品情况、运输等一些情况，这样才能让您准确的获知商品的情况，也才能减少与避免不必要的误会。三：关于价格问题

旺铺上所有商品均为参考价，商品的价格问题需与我们电话联系。欢迎朋友们来我公司考察。我们遵守量大从优的原则。四：关于电动油桶泵发货

我们会在您付款后第一时间为您发货。