

Trojan邱健启动蓄电池T-875 8V170AH升降机娱乐用车启动专用

产品名称	Trojan邱健启动蓄电池T-875 8V170AH升降机娱乐用车启动专用
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:邱健蓄电池 型号:T-875 产地:美国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

Trojan电的品种有:T-105、T-125、T-145、T-875等,广泛运用于高尔夫球车、公共车辆、板叉车、洗地机、杠杆式升降机、新能源、应急灯、休闲型车、电动车、商用卡车等。

美国Trojan电池已进入中国市场十多年,已经在中国的主要城市建立了一个库存代理商网络。在电池界, Trojan电池作为的深信环电池品牌,受到电动车生产商和原始设备(OEM)制造商的广泛欢迎

Trojan深循环电池作为原始设备已经被更多的高尔夫车、地板清洁和高空作业平台的生产商认可, Trojan电池还可以为电力车、海上船、娱乐用车、可再生能

源系统和医疗机动设备提供电力。

生产商和终端用户及其他类似用户可以放心购买Trojan电池,因为Trojan电池有先进的技术支援和令人满意的客户服务,而且,凭借着庞大的全球总经销商网络、众多的分销商和越来越多的零售商, Trojan电池世界各地

TROJAN电瓶的七大优点

- 1.TROJAN电池公司--长周期技术世界
- 2.可靠,耐用TROJAN MAROON*(票色)拥有不断的能量及优越的价值
- 3.工程师赋予TROJAN长周期电池业界高的能量率
- 4.先进设计MAXGUARD?终级保护隔离层,增加电池寿命及运行

5.有ALPHA PLUS?(阿法+)高密度膏体配方晶体,改进了电池寿命

6.线系列长周期电池适合任何应用需要.

7.从TROJAN的认可经销商网络,很容易找到我们的电池

七大优点

1.Trojan 电池公司 – 长周期电池技术世界。

2.长寿命、不间断电源。

3.设计 Maxguard保护隔离层，电池寿命、延长运行时

间。

4.专有配方 Alpha Plus (阿法+)高密度铅膏晶体，进一步电池效能，

减少维护次数。

5.采用强负荷耐用的 Polyon™ (保利昂)外壳。

6.外壳的 MAROON (栗色)，已成为客户心目中电池品牌的标志颜

色。

7.多系列长周期电池，可满足任何应用需求。

Trojan电瓶的品种有: T-105、T-125、T-145、T-875等，广泛运用于高尔夫球车、公共车辆、垛板叉车、洗地机、杠杆式升降机、新能源、应急灯、休闲型车、电动车、商用卡车等。

美国trojan邱健蓄电池：T-125 T-875 T-1275 J305G-AC L16G-AC 30HS

6V-GEL 31-GEL 8D-AGM美国Trojan公司的电池技术为世界电池领域的技术！自1925年开始，Trojan在开发优质深循环电池方面一直走在业界的前端，数十年的经验，不断的研究，及不懈的努力在Trojan生产的每一个深循环电池中得以体现。美国Trojan电池在中国 美国Trojan电池已进入中国市场十多年，已经在中国的主要城市建立了一个库存代理商网络。在电池界，Trojan电池作为的深循环电池品牌，受到电动车生产商和原始设备(OEM)制造商的广泛欢迎。Trojan深循环电池作为原始设备已经被更多的高尔夫球车、地板清洁器和高空作业平台的生产商。Trojan电池还可以为电力车、海上船只、娱乐用车、可再生能源系统和机动设备提供电力。生产商和终端用户及其他类似用户Trojan电池，因为Trojan电池有的技术支援和令人满意的客户服务。而且，凭借着庞大的总经销商网络、众多的分销商和越来越多的售商，Trojan电池世界各地。

密封性

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。

免维护

H₂O再生能力强，密封反应，吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合达99%，使电解液具有免维护功能，因此电池在整个使用过程中无需或补酸维护。

正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象，要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如，12V 逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀和防暴装置，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸，使电池在整个使用过程中更加。

长寿命设计

通过计算机设计的钙铅锡等多元合金板栅，ABS材料外壳，高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落,提高电池使用寿命，增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭而导致电池使用寿命缩短。

。

1.无需；2.使用寿命长，可达10年；3.端子采用镶嵌式铜端子，内阻小输出功率高；4.完全密封（不渗漏液体，无酸性气体溢出）；5.自放电小；6.运输方便

免维护（使用过程无需补充水），使用寿命可达10年，内阻小，输出功率高，完全密封（不渗漏液体，无酸性气体溢出），自放电小，可任意方向使用，运输方便

船舶设备，有线电视，设备，紧急照明系统，备用电力电源，大型UPS和计算机备用电源 发电站，电动轮椅，高尔夫车，电动叉车，铁路系统，发电站，电力系统。

1、正极板：的Pb。使电池在具有更长循环寿命的同时，可承受高速率放电，提高了能量密度和改善了深度放电后电池的恢复性能；

2、极极保护套：根据密封电池板伸长(Grow—th)的特点，华达采取了预防措施，消除了电池在使用寿命期内因正极板牛长而造成正负极板短路的可能，保证了GFM电池使用寿命。

3、隔膜：采用AGM隔膜和极群预压缩技术，克服了由于AGM隔膜吸酸后收缩而带来的不良影响，同时极群所受压力小再受外界因素干扰，保证了电池的一致性和长寿命。

4、安全阀采用的可调节柱式电池单体结构，既能防止电池外部氧气进入，又能防止电池内部酸雾逸出，具有良好的防爆性能，并保证电池安全运行。

5 极柱焊接保护工艺：氩气保护焊，保证了极柱焊接部位无氧化渣及焊接深度。其次，存上述自动保护焊(氩弧焊)基础上灌注。