

# HONDA本田2寸3寸4寸汽油高压抽水泵、汽油发电机水泵

产品名称	HONDA本田2寸3寸4寸汽油高压抽水泵、汽油发电机水泵
公司名称	广州市永城机电设备有限公司
价格	1480.00/台
规格参数	品牌:honda/本田 压力:1.6/2.5 ( mpa )
公司地址	中国 广东 广州市 广东广州市番禺区迎宾路大石段348号//广州大道南1628号
联系电话	86 020 34891315/84211251

## 产品详情

高压汽油动力水泵，用于各种场所使用，特别对于野外使用非常方便。

### 产品简介

- 1、泵体选用轻质耐磨材料，使用寿命长，故障率低。
- 2、整机结构设计简单、紧凑、抗冲击力较强，适合野外作业。
- 3、主要用于农田排灌，农场的给、排水；也可以用于建筑工地，隧道,小型水库，家庭水池的给、排水

### 水泵wb20xh

水泵进水/出水口径：50/50(mm)

扬程 26(m)，

吸程 8 ( m ) ，

流量 36 ( m<sup>3</sup>/h ) ， 转速 3

600(rpm)，连续工作时间 3小时

， 噪音水平(消音器侧)

85db(a)，

### 发动机

总排气量

163(cm<sup>3</sup>)缸径 × 冲程

68 × 45(mm)

额定功率 2.94/3600(kw/rpm)

最大扭矩

10.3/2500(n.m/rpm)点火系统

晶体管磁石点火

输出轴旋转方向

逆时针(从输出端看)

怠速 1440

尺寸与重量 火花塞

bp6es,bpr6es(ngk) w20ep-u,w20epr-

u(denso)

总长 458(mm) , 总宽

385(mm) , 总高 409(mm) ,

净重 35(kg)

水泵wb30xh

水泵 进水/出水口径

80mm/80mm扬程 28m ,

吸程 8m , 流量

50 ( m<sup>3</sup>/h ) , 转速 3600

(rpm)

连续工作时间 3小时 ,

噪音水平(消音器侧) 85db(a)

发动机

总排气量 163

缸径 × 冲程

68mm × 45mm额定功率

2.94/3600(kw/rpm)

最大扭矩 10.3/2500(n.m/rpm)

点火系统 晶体管磁石点火

输出轴旋转方向

逆时针(从输出端看)

怠速 1440

尺寸与重量

火花塞 bp6es,bpr6es(ngk) w20ep-  
u,w20epr-u(denso)

总长 512 总宽 385 总  
高 437 净重 52  
注意事项

一：关于如何订货

旺旺qq2506697251在线洽谈

电话联系(13392622328)把您  
的要求一并告知，谢谢

二：买前请联系我们

请广大客户在下单购买我公司任  
何产品前、能先联系我们公司。  
询问需购买的商品情况、运输等  
一些情况，这样才能让您准确的  
获知商品的情况，也才能减少与  
避免不必要的误会。

三：关于价格问题

旺铺上所有商品均为参考价，商  
品的价格问题需与我们电话联系  
。欢迎朋友们来我公司考察。我  
们遵守量大从优的原则。

四：关于发货

我们会在您付款后第一时间为您  
发货