

沙伯基础（美国创新PBT阻燃耐化）代理

产品名称	沙伯基础（美国创新PBT阻燃耐化）代理
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	品牌:中国欢迎您
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

美国沙伯基础创新PBT型号:

PBT基础创新塑料(美国) 1731- BK1066

PBT基础创新塑料(美国) 310SEO-BK

PBT基础创新塑料(美国) 325M- 54018

PBT基础创新塑料(美国) 357

PBT基础创新塑料(美国) 357-BK1066

PBT基础创新塑料(美国) 4012G

PBT基础创新塑料(美国) 420 BK1066

PBT基础创新塑料(美国)420U

PBT基础创新塑料(美国) 4521

PBT基础创新塑料(美国) 4631

PBT基础创新塑料(美国) 477

PBT基础创新塑料(美国) 736 -BK1066

PBT基础创新塑料(美国) 855-1001

PBT基础创新塑料(美国) DX99699-BK8115

PBT基础创新塑料(美国) EX

PBT基础创新塑料(美国) SHF434HR BK1066

PBT基础创新塑料(美国) SHF4930-BK1066

PBT基础创新塑料(美国) U3900

PBT基础创新塑料(美国) WFC4033-GR

PBT基础创新塑料(美国) LTNRT

PBT基础创新塑料(美国) LTWRT

PBT基础创新塑料(美国) 420SEO-GY4D225

PBT基础创新塑料(美国) HR426- BK1066

PBT基础创新塑料(美国) 2735 BK1066

PBT基础创新塑料(美国) 310-1001

PBT基础创新塑料(美国) 310SEO

PBT基础创新塑料(美国) 310SEO BK1066

PBT基础创新塑料(美国) 310SEO-1001

PBT基础创新塑料(美国) 325 BK1066

PBT基础创新塑料(美国) 325-1001

PBT基础创新塑料(美国) 3501 BK1006

PBT基础创新塑料(美国) 357 GY7113

PBT基础创新塑料(美国) 357 WH9D216

PBT基础创新塑料(美国) 357-1001

PBT基础创新塑料(美国) 357-7001

美国沙伯基础创新PBT材料：

- a、机械性能:强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化)；
- b、耐热老化性:增强后的UL温度指数达120~140 ° C (户外长期老化性也很好)；
- c、耐溶剂性:无应力开裂；

d、对水稳定性: PBT遇水不易分解;

e、电气性能:

1、绝缘性能:优良(潮湿、高温也能保持电***, 是制造电子、电气零件的理想材料);

2、介电系数: 3.0-3.2;

3、耐电弧性: 120s

f、成型加工性:普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快,流动性好, 模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制件时, 仅需几秒钟, 对大

部件也只要40-60s即可。