价CH105B系列烫金机|油压烫金机|荣获

产品名称	价CH105B系列烫金机 油压烫金机 荣获
公司名称	深圳市创佳鸿机械设备有限公司
价格	17500.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:ch105b 原料最大宽度:2000(mm)
公司地址	深圳市宝安区观澜街道横坑社区河西村182号一 楼左侧
联系电话	13715129312

产品详情

批发价烫金机|油压烫金机的价格|烫金机生产厂家|烫金机的用途|气压烫金机工作原理

深圳市创佳鸿机械设备有限公司:主营烫金机、油压机、液压机、鼓包机、热熔机、冲边机、气压烫金机、气动冲床、成型机、液压冲床、油压烫金机、油压冲床、四柱油压机、四柱液压机、非标机械、烫金机、增压冲床、自动化机械等等,

本公司商标已注册,并通过:iso:9001质量体系认证,选择创佳鸿就是选择放心,安心!

ch105b系列油压烫金机设计特点:

1.本机为烫金行业中新设计的机型,改变了以往用气压在机械中出现的压力不均匀之现像,此机种的优点是压力稳定,可自动烫金.2.此机采用四柱型,精度高,平面及垂地度可控制在0.02mm以内,上模有发热控制.公差上;下为1 ,液晶显示,机旁设有一个步进电机,可自动烫金,收料和送料.3.安全操作,双手按钮,急升保护,机台可加装光电护手.4.工作台为手动拉出放料,安全性高,也可订制加装自动油缸推出。5.出力1t-50t供用户选择。

规格参数	ch105b-3t	ch105b-5t	ch105b-10t	ch105b-15t	ch105b-20t	ch105b-25t
理论出力	1-3t	5t	10t	15t	20t	25t
行程范围	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
最大工作高度	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
有效烫金面积	440*250mm	440*250mm	440*250mm	500*300mm	500*300mm	500*300mm
油缸下压速度	80mm/sec	100mm/sec	80mm/sec	100mm/sec	80mm/sec	80mm/sec

油缸上升速度	80mm/sec	100mm/sec	80mm/sec	100mm/sec	80mm/sec	80mm/sec
操作压力	7mpa	21mpa	21mpa	21mpa	21mpa	21mpa
电源	ac380v三相	ac380v三相	ac380v三相	ac380v三相	ac380v三相	ac380v三相
马达功率	2hp (1.5kw)	3hp (2.2kw)	3hp (2.2kw)	5hp (3.7kw)	5hp (3.7kw)	5hp (3.7kw)
操作种类	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动
操作方式	双手操作	双手操作	双手操作	双手操作	双手操作	双手操作
油容量	50I	50l	60I	70I	80I	901
本机重量	约350kg	约380kg	约430kg	约600kg	约650kg	约680kg

可依据客户需求定制尺寸,本公司有保留更改尺寸的权利。

以下为公司其他产品: