

抗撕裂Elastollan tpu 德国巴斯夫 S95A 有弹性 耐磨 管件 鞋类材料

产品名称	抗撕裂Elastollan tpu 德国巴斯夫 S95A 有弹性 耐磨 管件 鞋类材料
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPU热塑弹性体 型号:S95A 用途:管件 鞋类
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

抗撕裂Elastollan tpu 德国巴斯夫 S95A 有弹性 耐磨 管件 鞋类材料

Elastollan S 95 A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

BASF Polyurethanes GmbH

产品说明：

Thermoplastic Polyester Polyurethane Elastomers with excellent mechanical properties, outstanding wear resistance, good damping and resilience performance and excellent tear strength. Typical applications Shoe soles, top pieces, tubes, technical parts e.g. castor tyres.

物性信息：

基本特信息

良好的撕裂强度

耐磨损性良好

用途	有弹性 管件	
加工方法	鞋类 吹塑成型	
	挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.24
硬度额定值单位制测试方法		
邵氏 A, 3 秒		96
邵氏 D, 3 秒		48
撕裂强度额定值单位制测试方法		30.0
伸长率额定值单位制测试方法		
20%应变		8.00
100%应变		11.0
300%应变		20.0
拉伸应力 (屈服)		50.0

伸长率 (断裂) 550

撕裂强度 1 120

压缩yongjiu变形

23 ° C, 72 hr 25

70 ° C, 24 hr 45

冲击性能测定值单位制测试方法

-30 ° C 14

23 ° C 无断裂

注射成型值单位制 175 到 240

模具温度 20.0 到 70.0

熔体温度值单位制 175 到 220

抗撕裂Elastollan tpu 德国巴斯夫 S95A 有弹性 耐磨 管件 鞋类材料

抗撕裂Elastollan tpu 德国巴斯夫 S95A 有弹性 耐磨 管件 鞋类材料