

安邦舒适电地暖安装 家庭装修电地暖首选 品质

产品名称	安邦舒适电地暖安装 家庭装修电地暖首选 品质
公司名称	安徽安邦控制系统有限公司
价格	.00/瓦
规格参数	加工定制:否 品牌:安邦 型号:txlp/1
公司地址	天长市关塘工业园区1号
联系电话	86-05502408238 15055000001

产品详情

郑重声明：标价仅为参考价格

由于参数的不同实际价格也不同，请购买前直接咨询客服或者电话咨询：0550-2408238谢谢合作

注意：直接拍下的我公司有权不发货！！

一、简介：

电地暖以发热电缆为发热体，用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下，再配上智能温控器系统，使其形成舒适环保、高效节能、不需要维护、各房间独立使用、寿命特长，隐蔽式的地面供暖系统。安邦发热电缆地暖分为单导和双导两种，从电磁辐射的角度讲双导电缆比单导电缆的电磁辐射要小些，电地暖系统比较适合家庭地板采暖，而单导的电磁辐射要比双导的高一些，用于户外地板采暖系统较多。从设计安装来讲，单导要难一些，由于单导电缆的两端都要与温控器相连接，就需要把电缆的末端合理的盘回来，这样就需要在设计时设计好，施工时掌握尺度。相比较起单导双导就比较好施工，末端在那里截止都可以。

二、优点：

- 1.电地暖中的分子自身具有温度控制的特点，即ptc；人性化设计，是传统温控器和温度传感器的自控器无法比拟的；
- 2.具有发热迅速，升温快，辐射远的特点，可分室控制、分时控制，室内温度均衡，舒适安静；
- 3加热的同时产生的负离子远红外线辐射，局部覆盖也不影响使用效果，且具有调节,人体免疫系统，延缓衰老等功能；

4.安装简便.维护简单.全天服务自动化水平高，运行及维护费用低。

电地暖系统智能控制：

三、安邦环保电地暖适用对象：·适用于定时暖的场所·适用于锅炉（燃油、燃气）采暖不便的场所·深夜电力不足宾馆、宗教设施等新建时适用·宾馆、别墅、大厦、百货及展览馆等·休息室、值班室、门卫室及等候室·教堂、讲堂及会议室·游泳馆室内·各种养殖场

【安邦】舒适家装电地暖系统 家庭电地暖采暖装修；15055000001 李经理

www.abddn.com www.abjt99.com（安邦电地暖）

电地暖湿式安装步骤：（图）

1、干净平整的地面

2、铺设安邦地暖专用环保挤塑板

3、固定地暖挤塑保温板

4、铺设安邦地暖专用反射膜

5、铺设完整的电地暖反射膜

6、安邦地暖专用钢丝网

7、铺设安邦电地暖专用反射膜

8、安装安邦发热电缆

9、安装完好的发热电缆

10、测试发热电缆是否绝缘

11、发热电缆检测

12、填充混凝土

13、电地暖安装完成（接下来根据自己的需要，铺装地板砖或复合地板等）