

超细10064高温线 10064

产品名称	超细10064高温线 10064
公司名称	深圳市金丰盛电子有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:否 型号:10064 品牌:金丰盛
公司地址	深圳市宝安区西乡街道三围第二工业区B栋厂房2楼
联系电话	13126005355

产品详情

铁氟龙特性及应用：

具有优良的高温耐低温性能，具有优良的电绝缘性能，优良的化学稳定性能，耐高电压，耐老化，使用寿命长。

广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境

序号	产品名称	规格型号	耐温	单位	不含税	含税
1	单绝缘ul1332 #30	7*0.100	200 ° c	610m/卷	0.24元/米	0.26元/米
2	单绝缘ul1332 #28	7*0.120	200 ° c	610m/卷	0.26元/米	0.29元/米
3	单绝缘ul1332 #26	7*0.160	200 ° c	610m/卷	0.38元/米	0.42元/米
4	单绝缘ul1332 #24	7*0.200	200 ° c	610m/卷	0.46元/米	0.51元/米
5	单绝缘ul1332 #22	19*0.150	200 ° c	610m/卷	0.56元/米	0.62元/米
6	单绝缘ul1332 #20	19*0.190	200 ° c	610m/卷	0.71元/米	0.78元/米
7	单绝缘ul1332 #18	19*0.230	200 ° c	610m/卷	1.03元/米	1.13元/米
8	单绝缘ul1332 #16	19*0.300	200 ° c	305m/卷	1.44元/米	1.58元/米
1	单绝缘ul10362 #30	7*0.100	250 ° c	610m/卷	0.25元/米	0.28元/米
2	单绝缘ul10362 #28	7*0.120	250 ° c	610m/卷	0.29元/米	0.32元/米
3	单绝缘ul10362 #26	7*0.160	250 ° c	610m/卷	0.46元/米	0.51元/米
4	单绝缘ul10362 #24	7*0.200	250 ° c	610m/卷	0.55元/米	0.61元/米
5	单绝缘ul10362 #22	19*0.150	250 ° c	610m/卷	0.7元/米	0.77元/米
6	单绝缘ul10362 #20	19*0.190	250 ° c	610m/卷	0.94元/米	1.03元/米
7	单绝缘ul10362 #18	19*0.235	250 ° c	610m/卷	1.27元/米	1.4元/米
8	单绝缘ul10362 #16	19*0.300	250 ° c	305m/卷	1.84元/米	2.02元/米

1	单绝缘vde0.3 #22	19*0.150	180 ° c	610m/卷	0.53元/米	0.58元/米
2	单绝缘vde0.5 #20	19*0.185	180 ° c	610m/卷	0.67元/米	0.74元/米
1	单绝缘vde0.75 #18	19*0.230	180 ° c	610m/卷	0.95元/米	1.05元/米
2	双绝缘vde0.5 #20	19*0.185	180 ° c	305m/卷	1.0元/米	1.1元/米
3	双绝缘vde0.75 #18	19*0.230	180 ° c	305m/卷	1.24元/米	1.36元/米

耐高温——使用工作温度达200 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。在-100度时仍柔软。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。能耐于水王和一切有机溶剂。

耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。具有塑料中最小的摩擦系数（0.04）。比冰还要光滑。

不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害——具有生理惰性，作为人工血管人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

耐老化——耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。

不燃性——限氧指数在90以下。

耐酸碱性——不溶于强酸、强碱和有机溶剂（包括魔酸，即氟锑磺酸氟锑磺酸）。

抗氧化性——能耐强氧化剂强氧化剂的腐蚀。

绝缘性——优异的电气性能，是理想的c级绝缘材料绝缘材料，报纸厚的一层就能阻挡1500v的高压。其电绝缘性不受温度影响。在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗介电损耗都很低，而且击穿电压击穿电压、体积电阻率体和耐电弧性都较高。

酸碱性——呈中性。

密度—— $2.1 - 2.3 \text{ g/cm}^3$

下单前需知：

- 1.价格：由于线材价格受国际铜价影响，因此电子线价格通常基于当日铜格计算，请各买家下单前向客户经理咨询价格；
- 2.样板：本公司可以提供样品，库存样板可免费提供1-5米，复杂或特殊规格样品，根据实际情况，收取样品费，达到一定的货款金额，样品费退还；
- 3.交期：有库存的产品当天17：00分前下订单可尽量安排当天发货，没有库存的产品正生产周期3-5天，特急订单视情况可1-2天发货；
- 4.收货：请买家收货前务必检查货物是否齐全，外观是否完好再签收快递，如有问题请在快递员在场的情况下与我司相关工作人员联系并确认解决方法，否则我司不对签收快递单后由于货物缺失及外观损坏承担责任；
- 5.售后：若买家收到货物一个星期内发现产品规格型号、颜色、长度等质量问题，请保持产品完整并及时与我司客服联系予以退货或补货、换货处理，逾期不予受理。（若产品包装损坏，无法作为全新产品二次销售，请恕无法正常退货。）

由于产品质量问题导致的退换货发生的相应运输费用由我司承担，若其他原因，往返费用由买家承担。

客服经理：毛雪飞

手机：186-6666-7363、13725549228

公司电话：0755-27793294、29475895、29170411 分机：8009

传真：0755-27900101

qq : 532155946