

矿用回柱器 矿用回柱器生产厂家 昊洲矿业

产品名称	矿用回柱器 矿用回柱器生产厂家 昊洲矿业
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

生产批发HH2-2型回柱器5吨液压回柱器 率拉力大回柱器

回柱器技术参数

- 1、拉拔力:5t
- 2、拉拔距离:3m
- 3、手柄力:500N
- 4、手柄长度:520mm
- 5、自重：12.5 kg

手动回柱器用于大型货物的捆绑及刹车之用.HH2—2型回柱器是一种率，多用途的煤矿井下轻便起重器械。它能以各种不同角度回撤井下被埋的金属支柱及其它被埋器件。对于回撤采高高于1米的普采，矿用回柱器生产厂家，炮采以及普采工作面的支柱均适用，另外，还可作为辅助工具在采煤工作面做拉动，起吊其它重物的工作。

液压回柱器 YH-63 液压回柱器 回柱器 液压回柱器 YH-63 液压回柱器

回柱器的特点如下：液压回柱器是我中煤公司生产的一种用于回收矿井井下放顶区或者冒顶区小型设备的手动卷扬设备。液压回柱器的组成：一个生根绳（及生根卡）一个手拉葫芦和一个钩头组成，生根绳固定在棚子或其他物体上，钩头挂在要回出的设备上，人站在安全的地方摇动把手，钩头回缩，矿用回柱器使用方法，回出前面的设备。

液压回柱器参数

额定拉力：58KN

液体额定压力：24MPa

伸缩行程：I型680mm；II型480m

两端钩头中心距离：I型3.5m；II型3.3m

重量：I型22Kg；II型18Kg

昊洲公司主营：YH-63 液压回柱器 液压回柱器 回柱器

“回柱器供应回柱器，厂家回柱器型号回柱器价格”详细介绍5t回柱器 3t回柱器 回柱器下矿价

矿用支护哪家强？中国山东找昊洲

HH2—2型回柱器是我公司设计和制造的一种率、多用途的煤矿井下轻便起重器械。它能以各种不同角度回撤井下被埋的金属支柱及其它被埋器件。对于回撤采高高于1米的普采，矿用回柱器厂家，炮采以及普采工作面的支柱均适用，矿用回柱器，另外，还可作为辅助工具在采煤工作面做拉动、起吊其它重物的工作。

该产品具有以下特点：

- 1、；
- 2.操作维修简便；
- 3.强度高、体积小、重量轻、携带方便；
- 4.拉拔力大，手柄力小、。

矿用回柱器-矿用回柱器生产厂家-昊洲矿业(推荐商家)由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司位于泰安市岱岳区道朗镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昊洲矿业在装卸设备中享有良好的声誉。昊洲矿业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昊洲矿业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

