科达成无铅锡渣抗氧化还原剂/锡渣还原粉 1KG/桶

产品名称	科达成无铅锡渣抗氧化还原剂/锡渣还原粉 1KG/桶
公司名称	深圳市科达成金属有限公司
价格	140.00/千克
规格参数	型号:kdc801 产品等级:工业级 产商/产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新安办创业西路东南侧富源商贸大 厦1栋B座1203(办公场所)
联系电话	0755-27592865 13480999211

产品详情

有铅锡渣还原粉kdc801产品简介:

有铅锡渣还原粉kdc801是2009年成功研制的锡渣回收再利用的成果作品之一,主要应用于各种产生锡渣的静态锡炉或动态波峰炉的焊锡渣还原。本产品在正常使用的锡炉温度(220 -270)下利用其独特的还原能力,将具有氧化性的锡渣或焊锡氧化物还原成金属态,恢复出可利用的焊锡,从而节省大量的成本,减少锡渣废弃物的排放。产品的推出成为当时市场上同类产品中的佼佼者,该产品也帮助和立化工在波峰焊生产领域占领了一席之地,并逐步成为最具知名度的波峰焊辅料供应商之一。

kdc801产品规格及技术参数:

项 目	质量技术指标
外观	白色结晶体
熔点	约320
水溶液ph酸碱值	3-4
气味	轻微
再生物	无
闪火点	不燃

禁忌物	碱、强氧化物
使用最佳温度	260 ± 5

使用方法:

使用一汤勺或其他工具,将锡渣还原粉均匀撒在锡炉(温度为320 以下)中的锡渣表面,用一塑料或其它不熔于锡的金属刮片轻轻拨动锡渣,很快(<5分钟)还原粉将熔融并与锡渣充分反应,最后锡渣将消失,仅存少量碳化或粘性的有机材料,可用刮片清除。每次处理时,锡炉中的锡渣尽量保持在2kg以下,锡渣多时可一日处理多次。

注意事项:

- 1、本品应密封贮存于阴凉通风处,运输途中应防止雨淋、受热及日光照晒等。
- 2、本品使用时应防止眼睛及皮肤接触,如不慎接触,请立即用水冲洗。
- 3、作业人员须经过我司技术部相关培训后方可进行操作,切实达到合理操作,节约成本的目的。
- 4、作业人员操作时必须佩戴好相关保护用具,以免高温烫伤等危害。
- 5、本产品包装标准为500克/瓶,产品有效贮存期为一年。

其他安全生产注意事项请参考《中华人民共和国安全生产行业标准》