风电场基础桩模具 制作脱模步骤 鑫鑫加工定制

产品名称	风电场基础桩模具 制作脱模步骤 鑫鑫加工定制
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	3500.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

产品详情

保定鑫鑫模具是一种异形的钢模具,它主要是通过风机基础底座钢模具生产的预制块一般在在风力发电的时候、电线杆底部部位使用,它所提供的底座基础预制块大部分都是异形构造通过钢模板在完成对于各类预制块的生产工作。风电场基础桩模具的制作都是要在完整的图纸支持,比如正面图,侧面图等等,才能够保证生产的模具与实际需要相符合。

模具的使用方法非常的简单,只需要把模具搬运到施工现场然后拼接起来,然后按照刷油、注入混凝土使用震动棒震动气泡、等待凝固、脱模的步骤进行制作就可以了,施工人员操作起来很好上手,拆模的时候只需要使用电动扳手把模具连接处的螺栓拧下来就可以了,简单快捷,省时省力,风电场基础桩模具的材质选取的是耐用的钢材料,钢模具的共同优点使用时间长,够硬够坚固,在注入混凝土时很好的承受住混凝土的压力,使用寿命也长,反复使用的次数也多,节省了很多的生产成本,还可以有效的在工期内完成任务。