BOHLER \$290高速钢材料参数厂家

产品名称	BOHLER \$290高速钢材料参数厂家
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

BOHLER S290高速钢S290高韧性高速钢BOHLER钢厂编号:S290S290高速钢特性:excellent的耐磨性、更好的耐蚀性、更好的韧性、非常优异的抗压强度;good的红硬性S290高速钢化学成分:碳 C:2.01铬 Cr:3.75钼 Mo:2.45钒 V:5.05钨 W:14.30钴 CO:11.00S290出厂状态:退火HB350S290热处理硬度:HR C66-70S290高速钢用途:,热膨胀系数,高要求重负荷冲压模具,硬度可高达70HRC;包含C,Mn,Si,Cr,Mo,Co。它可用于做高速钢。切削刀具,可以耐磨,耐高温,其中,Cr,Mo的比例要更多(你们在一起,没有什么好说的),以W12Cr4V5Co5为例,Cr->3.75%-5%,V->4.5%-5.25%,W->11.75%-13%,其中Cr和V的比例不得低于3%。P和S必须含量不得超过0.030%。合金钢的加工方法主要是对压力和切削工具钢进行加工。合金钢类型很多,有冷,热作,无磁性,塑料模具钢等等,同时,Cr和V的比例一定不能太低。冷作模具钢的选择冷作模具钢的选择在实际应用中,工具钢模具是根据选择的主要失效机理。选择工具钢仅具有钢的性能知识还不够,还必须考虑生产零件的数。BOHLER S290高速钢密度作为BOHLER S290高速钢钢材的一个性能,与BOHLER S290高速钢成分息息相关,影响着BOHLER S290高速钢材料的使用范围和方式;与BOHLER S290高速钢规格相关,影响着BOHLER S290高速钢材料的使用范围和方式;与BOHLER S290高速钢板材/棒材/管材/线材/带材密度请关注上海威励合金,欢迎您联系我们进行BOHLER S290高速钢材料询价和BOHLER S290高速钢材质信息索取。