

各种规格型号PE储罐25立方PE储罐30立方40立方50立方PE储罐

产品名称	各种规格型号PE储罐25立方PE储罐30立方40立方50立方PE储罐
公司名称	余姚市帝豪塑料容器有限公司
价格	45000.00/件
规格参数	类型:pe储罐 材质:pe储罐 品牌:帝豪
公司地址	余姚市泗门镇姚北大道泗门段6号
联系电话	13034651116

产品详情

各种规格型号pe储罐25立方pe储罐30立方40立方50立方pe储罐介绍：

帝豪引领中国滚塑储罐 科技创造滚塑储罐未来！

帝豪储罐 历史悠久 史无前例 值得信赖 早在1995年就从事研究、开发及销售滚塑产品。

帝豪容器生产的各种型号滚塑化工储运设备。

一．无焊缝塑料（聚乙烯）储运设备系列：本系列产品以本公司独特配方改性增强聚乙烯(pe)为原料，采用特殊工艺整体一次成型(滚塑成型工艺)。这种塑料储罐在生产中没有使用任何添加剂、塑料填料，完全由单一的同种材料加工制作而成，从储罐罐体到进出料口、人孔、法兰等都为整体一次成型无焊接缝，所以储罐还具有无焊缝、不渗漏、无毒性、重量轻、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准等特性，其价格低于不锈钢储罐、普通玻璃钢储罐、聚丙烯储罐、聚氯乙烯贮罐，自然条件下的使用寿命更长。产品颜色可根据用户需要做成聚乙烯本色、黑色、兰色、绿色、红色、黄色、桔黄色等颜色。

二. 帝豪滚塑产品：无焊缝塑料储罐、饮用水箱1—50立方米；塑料圆桶15-4000升、塑料方桶20-4500l、加药箱40-1000l、盐箱、泳池过滤桶、塑料酒缸、道路隔离墩、漏斗、活鱼转运桶等广泛适用于化工、染料、医药、农药、冶金、稀土、机械、电力、电子、电镀、钢铁、汽车、环保、纺织、酿造、食品、给水、排水等行业。

联系人：阮益郎 手机：13486411573 在线qq：641779271

pt系列储罐尺寸型号表如下：

--

产品名称型号	规 格				
	直径	垂高	总高	盖径	接口
pt-250I	670	755	890	400	20
pt-400I	785	915	1100	400	20
pt-500I	785	1025	1210	400	25
pt-1000I	1120	1070	1330	400	25
pt-1000I2	800	2000	2200	400	20
pt-1500I	1200	1320	1600	400	25
pt-2000I	1360	1460	1790	400	40
pt-2500I	1230	1940	2220	400	50
pt-3000I	1630	1685	1995	400	50
pt-5000I	1845	1920	2260	600	50
pt-5000I2	2000	1600	1700	800	50
pt-6000I	1925	2150	2500	600	50
pt-6100I	2800	1000	1500	600	50
pt-8000I	2310	2160	2630	600	50
pt-10000I	2390	2580	3050	600	50

pt-13000l	2580	2580	2580	600	50
pt-15000l	2760	2800	3325	600	50
pt-20000l	2760	3540	3860	600	50
pt-30000l	3400	3300	4000	600	80
pt-40000l	3400	4400	5100	600	80
pt-50000l	3400	5500	6200	600	80

注：如以上型号没有满足您的需求，我们还可以为您量身定制模具。

本公司塑料容器产品分为3个级别，分为a级，b级，特级，介绍如下：

a级：主要是室内储蓄水用

b级：主要是存饮用水储水，工业用低酸，低碱用（在a级的基础上增加厚度）

特级：主要是工业用一定浓度强酸强碱用（在b级的基础上增加厚度）

全国24小时销售热线：13486411573 qq：761467623

本公司最新设计滚塑储罐优势介绍：

产品实拍图：

pe聚乙烯化学性能表：

注意事项：

产品配件实拍：

接口：

法兰：阀门：

配件表：

滚塑成型与其他成型方法的比较图：

公司环境：

产品售后服务：

- 1、产品所用材质为进口HDPE料，耐酸碱、食品级，符合中国食品卫生检测标准。
- 2、产品有白、桔红、兰、黑等多种颜色，可供选择。
- 3、产品的质量问題（除人为因素），至少使用5年。
- 4、产品出厂可提供合格证、浙江省卫生许可证、检测报告等文件。

联系：阮益郎 13486411573 在线qq：761467623

运输方式说明：

因为我公司产品比较特殊，产品重量轻，但是体积大。所以我们这边都是用物流的方式给客户发货，如果货量比较大我们这里都是找回城车发货，这样就可以尽可能的降低运输费用。感谢您的支持。