

全铜快开分水器 淋浴花洒分水器 全4分快开分水器

产品名称	全铜快开分水器 淋浴花洒分水器 全4分快开分水器
公司名称	南安市本陶水暖洁具厂
价格	17.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:4分 材质:铜
公司地址	南安市英都镇西峰村
联系电话	0595-86183065

产品详情

品质生活首选

(1)进水口螺纹采用插齿工艺，确保安装时使用的生料带能起到更好的密封作用。

(2)启闭结构采用陶瓷片阀芯，使用寿命长

(3)采用出水口气泡器，出水柔和、无冲击，更显细腻

三角阀的作用与选购

1.什么叫做三角阀角阀又叫三角阀、角形阀、折角水阀。这是因为管道在角阀处成90度的拐角形状，所以叫做角阀、角形阀、折角水阀。角阀的阀体有进水口、水量控制口、出水口三个口，所以叫做三角阀。当然现在的角阀在不断的改进，尽管还是三个口，但也有不是角形的角阀了

2.三角阀的作用

1)起转接内外出水口。2)如水压太大,可以在三角阀上面调节,关小一点,3)是开关的作用,如果龙头漏水等现

象发生,可能把三角阀关掉,不必关家中的总阀。4)是美观大方.所以一般新房装修都是必不可少的水暖配件,所以装修新房时设计师也都会提到的

3.三角阀的选购

三角阀的阀芯,一种橡胶阀芯(钢球阀芯,周边有一圈橡胶密封),另外一种陶瓷阀芯(目前龙头,水嘴通用的一种阀芯),利用

陶瓷的耐磨损性和细化特点,加以进口的膏油,起很好的密封作用。现代补牙都是使用的陶瓷的哦

角阀的材质

角阀一般分为铁材质,锌合金材质,铜材质

下面就三种材质的选购方法和优缺点进行详细的解说

a)铁材质

优点,价格便宜

缺点,易生锈,很多生锈的碎片,随着水流,易磨损陶瓷片照成漏水和堵塞水管。

辨别方法,很多商家经常以铁材质的角阀冒充铜角阀,因为角阀进水管往里看,都和铜一样显一定的黄色的哦!重要的区别是,铁,

显黄色,但是很粗糙,有颗粒状的凸起,很不光滑。铜材质,显示黄色或者黄白色,但是内部很光滑的

b)锌合金材质

优点,价钱比铁稍贵,不易生锈

缺点,周所众知,“锌”是活泼金属,容易氧化,锌合金延续了这一特点的,锌合金角阀,容易氧化,一般使用寿命只有2-3年,

这段时间后,锌合金角阀进水口,进入管道的部分会自动氧化,断在管道中,卸下不易,要使用凿子和锤子,而且易损坏管道丝牙。

辨别方法,从进水口沿着光往里看,壁上有一个个小白点(俗称氧化点),这个肯定是锌合金的无疑

c)铜材质

优点,不易氧化,不会生锈,一般都是使用陶瓷阀芯,使用年限都在10年以上,且卸下特别容易。

缺点,价格比铁,锌合金稍微贵一些。

辨别方法,铜材质,从进水口沿着光往里看,显示黄色或者黄白色,但是内部很光滑的

3)三角阀分冷热水两种吗？

三角阀冷热两种（以蓝、红标志区分）其材质工艺所有厂家都是一样，冷热标志，主要是为了区分哪个是热水，哪个是冷水。没有

什么关键作用上的差别的。所有角阀都是一样的啊

4)选购角阀的另外的注意点

a)选购角阀注意厚度，角阀的厚度一般都是在1mm左右，锌合金的材质一般会厚一些（薄的话半年都用不到）但是不起什么作用的，

主要还是需要主要是不是铜材质的

b)注意角阀的重量，因为好角阀大部分的材质都是一样的，铜材质和陶瓷阀芯的，一般来说，绝大部分阀芯都是使用的陶瓷阀芯的。

所以，主要是注意铜材质的使用。

质量最好的一类三角阀是本体和手柄都是黄铜红墩成形，当然心脏部位的阀芯也要黄铜体、陶瓷密封片，这类产品根据大小体和重量

计算，大体在180克左右的参考售价在20——30元左右一只算是性价比很高的产品，这类产品正常的使有年限最少都在10年以上，

其品质固若金汤，非常难于损坏；小体如果是同样品质，重量在140克左右参考售价格在15——25元左右。如果大幅低于这个售价

就要考虑是锌合金手柄、铜体或是连本体、阀芯都有可能是锌合金、或铁材料了，当然也有可能部件是塑料电镀品（看上去与铜镀铬

色没什么分别，但是手感极轻，很容易区分）。当然如果大幅高于这个售价，性价比就比较低了。

一般铜的角阀净重是在150g左右，这个足够使壁厚1.5mm左右。如果重量超过这个重量的话，则证明这个角阀是很好的。

c)当然一只角阀20-30元的价格对于每个龙头需要2只的需求来讲，也许还是无法接受，近年还出现了一些主体是全铜，开关是塑料

的角阀。因为是塑料手柄重量来讲就没有这么重，但是如果是铜体的话对于角阀的使用寿命整体的质量是和全铜角阀是相差无几的，

这类角阀省去了铜开关成本，基本上在保证了产品质量的原则上使成品更加经济。

以上是对三角阀的基本介绍，选购角阀不能太随意。最好选用铜体的角阀

关于产品安装

1、装前先放一下水管里的水，彻底冲洗水管中杂质，因为刚装修好没用过的水管内一般会有泥沙、麻丝等沉积的杂质，

如果没有冲洗杂质就会进入龙头，再好的阀芯也禁不起杂质的破坏。

2、水龙头于冷热供水管连接要正确，面对水龙头，左边接热水，右边接冷水。

3、安装时用力均衡，选用合适的扳手，切忌用力过度强行安装、破坏部件

4、安装成功的标准是：不漏一滴水、不留一点痕

（注意：水龙头不可与硬物磕碰、磨蹭，不要将水泥、胶水等残留在水龙头表面）

（温馨提示：排污管做好后一定要堵好管口哦，以免装修的时候水泥和木屑等进入下水管道影响以后的排水质量）

开关使用说明

单把手柄：提起手柄（大约30度角）手柄向右边摆时冷水逐渐增大，热水逐渐减少，开至最右（向右大约45

度角）冷水开至最大，热水关闭。向左边摆是热水逐渐增大冷减少双把手柄：双把手柄一般是一个手柄各控制冷水

和热水的出水。开启方式是水平旋转约90度，达到最大出水量360度旋转手柄：手柄杆垂直状态是龙头关闭，往外

的角度是控制出水大小，较大越大出水越大。旋转角度控制冷热水比例达到理想使用水温

关于产品维护

1、经常用清水漂洗水龙头外表，并用软布擦干。

2、可使用温和中性液体和无色的玻璃清洁剂清洁难以除去的表面污渍

3、水压正常的情况下，如出水量明显减少或水流分叉，可将水龙头出水口处的起泡器用扳手拧下（轻轻卡住

无需太用力），冲洗过滤片、重新装上即可

结语：

本款产品套装，是我司提供的特价优惠酬宾产品
本公司为了让更多的朋友了解我们本陶厨卫公司
了解中国知名时尚卫浴新品牌本陶厨卫电器

体验我们本陶产品优秀的品质与服务
特别推出多款优质特价产品，感恩回馈

这是其中之一，适合所有的用户使用
我们在同等价位把细节品质做到了极致

俗话说：不怕不识货，就怕货比货！

无需多言，只要稍加对比，明眼人一看就
一目了然！

亲！您还在等什么呢，赶紧抢购吧！！！！！！

本公司产品诚招全国空白区域代理经销商及批发商.价格另议.

联系人;洪先生 手机13655958665