

## US-40 二通常闭式电磁阀 蒸气型耐高温电磁阀 耐压:1.5Mpa

产品名称	US-40 二通常闭式电磁阀 蒸气型耐高温电磁阀 耐压:1.5Mpa
公司名称	奉化市起步气动成套有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:起步 型号:us-40 材质:黄铜
公司地址	浙江奉化市沈鲍村
联系电话	86 0574 88508655 18957469996

### 产品详情

- 1.采用顶尖式结构，自动密封补偿大大延长了该产品的使用寿命。
- 2.螺管式磁场设计，使该产品达到更高的压力
- 3.活塞间隙的平衡设计，增强了该阀在较高的温度下的可靠使用
- 4.采用聚四氟乙烯硬密封，耐高温、耐腐蚀、性能可靠。流量大，使用压力高。优良的防水性能

备注：本产品材质为全铜，不比其他店铺的其他材质镀铜（外观是铜色，内部是铁或者其他廉价材质）时间久了会生锈，所以请亲不要和那些比价格哦^^

图形符号

## 技术参数

项目\规格	us-10	us-15	us-20	us-25	us-35	us-40	us-50
阀体材质	黄铜						
动作方式	活塞引导式						
接管口径	zg3/8	zg1/2	zg3/4	zg1	zg11/4	zg11/2	zg2
通径(mm)	17	17	17	20	30	30	50
使用流体	空气、水、油品(在5cst以下)、蒸气						
压力范围	0.05 ~ 1.5mpa						
使用温度	-5 ~ 185						
额定电压	ac12v、ac24v、ac36v、ac110v、ac220v、ac380v、dc12v、dc24v、dc110v						
允许电压范围	± 10%						
最短励磁时间	0.05s						
安装方式	水平安装						

## 外形尺寸

规格	a	b	c	d	e	f
us-10	83	146	21	70	42	g3/8
us-15	83	146	21	70	42	g1/2
us-20	83	146	21	70	42	g3/4
us-25	90	162	26	70	52	g1
us-35	110	183	36	70	74	g11/4
us-40	110	183	36	70	74	g11/2
us-50	163	223	47	70	95	g2

1.本店所有产品都为实物拍摄.质量保证,(线圈烧坏不在保修范围) 2.所有产品可以直接拍下(请务必注明电压,尺寸),一般24小时内发货,如遇特殊情况,将另行通知3.如果需要购买12v,110v,380v等特殊电压都有货,请与我们联系告知.4.请在购买前确认购买的型号,电压,如果是买家自身没有确认好型号需要换货,来回邮费由买家承担.5.七天内若出现任何质量问题(非人为损坏或线圈烧坏或买家操作不当)卖家无条件退换货.来回运费卖家承担.

## 邮费说明

邮费说明:默认百世汇通快递,如需其他快递运费按实际收!顺丰一律到付(到付不另加价)!1)、浙江江苏上海一律首重6元,续重1元2)、广东广西福建湖南湖北江西安徽首重10元,续重1公斤加5元3)、西藏新疆内蒙古)首重18元,续重1公斤加13元4)、香港,台湾,澳门

一律顺风运费到付

5)、如不直接到达地区请提前告知