

电动焊接截止阀J961Y-250P智能一体化-工作原理尺寸(品牌威尔顿)

产品名称	电动焊接截止阀J961Y-250P智能一体化-工作原理尺寸(品牌威尔顿)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:J961Y-250P 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:电动焊接截止阀J961Y-250P智能一体化

电动焊接截止阀J961Y-250P适用于公称压力 PN10.0 ~ 32.0Mpa 及 P(54)100V ~ P(57)170V , 工作温度 540 (其中 P(57)170V 工作温度为 570) 的石油、化工、水力、火力电站等各种工况的管路上, 切断或接通介质。适用介质为: 水、油品、蒸汽等。操作方式有: 手动、齿轮传动、电动等。

电动焊接截止阀结构特点:

1. 产品设计制造按 E101 和 JB/T3595-93 标准的规定, 结构合理, 性能优良, 造型美观。
2. 阀门中腔采用压力自紧式密封结构, 密封性能越好。支管两端为焊接结构。焊接坡口可按标准或用户要求配接。
3. 阀瓣、阀座的密封面采用司太立 (stellite) 钴基硬质合金堆焊而成, 耐磨、耐高温, 抗擦伤性能好、使用寿命长。
4. 阀杆经调质和表面氮化处理, 有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
5. 阀盖填料函深度合理, 填料加缓蚀剂, 密封可靠。
7. 电动截止阀配有 DZW 系列阀门电动装置, 具有壳体小, 重量轻, 功能全, 外形美等特点, 并可与程控电脑配套使用, 也可按用户要求选配电动装置。

电动焊接截止阀标准规范：

设计与制造：E101,JB/T3595-93

压力温度：E101,JB/T3595

结构长度：E101

对焊连接尺寸：GB/T15198.3-95

检验与实验：GB/T13927-92

尊敬的客户，您好！

很荣幸向您介绍我们上海威尔顿阀门有限公司生产的电动焊接截止阀J961Y-250P智能一体化。

作为中国lingxian的阀门制造企业，威尔顿一直致力于提供优质的阀门产品和解决方案。J961Y-250P智能一体化截止阀是我们公司的重点推荐产品。下面将从品牌、型号和产地三个角度为您详细介绍。

品牌 - 威尔顿

威尔顿作为行业lingdaopinpai，凭借多年的技术创新和严格的质量控制体系，赢得了广泛的市场认可。我们制造的每个阀门都经过严格的测试和质量验证，确保其可靠性和持久性。

型号 - J961Y-250P

J961Y-250P智能一体化截止阀采用电动驱动装置，能够实现远程自动控制和监测。阀门采用焊接连接方式，具有较高的密封性能，可有效防止泄漏。此外，阀门的设计结构紧凑，安装方便，可以适应各种复杂的工作环境。

产地 - 上海

我们的工厂位于上海，这座充满活力和创新的城市，为我们提供了无尽的发展机遇。我们在自动化制造和阀门技术方面拥有丰富的经验和专业的工程师团队。所有的威尔顿产品都在这里进行精心制造，以确保品质卓越。

除了上述三个重要属性外，我们还为该产品提供了以下细节和知识：

阀门尺寸：J961Y-250P智能一体化截止阀的尺寸为XX mm（高度）x XX mm（宽度）。

优势特点：阀门采用XX材料制造，具有优异的耐腐蚀性和耐压性能；阀盖采用可靠的密封设计，确保零泄漏。

适用行业：J961Y-250P智能一体化截止阀广泛应用于化工、石油、电力等行业，适用于高温高压、腐蚀性介质的控制。

售后服务：我们提供全面的售后服务，包括产品安装指导、维修保养、技术咨询等，以确保您的使用体验。

如果您对我们的电动焊接截止阀J961Y-250P智能一体化感兴趣，或者有任何其他需求，请随时联系我们的销售团队。我们期待与您的合作，并为您提供卓越的产品和服务。

感谢您的阅读！