

## 卫生级快装蝶阀 快装蝶阀 不锈钢快装蝶阀 1台起订

产品名称	卫生级快装蝶阀 快装蝶阀 不锈钢快装蝶阀 1台起订
公司名称	温州市龙湾沙城德利安阀门管件厂
价格	100.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:德利安 型号:多种
公司地址	温州市龙湾区沙城七五村北河东路10号
联系电话	86 0577 86863711 13758432245

### 产品详情

#### 卫生级快装蝶阀

规格 dn10——dn150、1?— 6?

连接形式：焊接式，快装式，螺纹式

属系：卫生级球阀系列

标准：iso、din、idf、sms、3a等

材质：sus304、sus316l等各种不锈钢材质

产品说明：密封好，使用寿命长

质量：产品内外用高档抛光设备处理，达到表面精密度要求

密封圈：epdm、nbr、ptfe

工作压力：1.0mpa

工作温度：—10 +150

适用介质：液体、气体、油品、各种高腐蚀化学介质

应用范围：食品、饮料、制药、乳制品、啤酒以及精细化工

卫生级手动蝶阀的优点：

- 1、蝶阀橡胶密封圈与阀板均采用进口件，保证了蝶阀的使用性能和使用寿命。
- 2、采用高精度数控车床精车阀体，保证了蝶阀可靠的互换性，免去了因更换橡胶而不能保证其使用性能的麻烦。
- 3、阀杆镶装尼龙轴套，减小了磨擦力因而开启灵活轻松。

- 4、钢件均采用不锈钢制作，橡胶采用食品橡胶，卫生质量高。
- 5、阀体通径与管道内径等径，开启时窄而呈流线型的阀板与流体方向一致，流量大而阻力小，无物料积聚。
- 6、手柄采用扳动式和拉动式，可承受较大操作力矩，不易扳断。
- 7、开闭范围为 0~90 度，可固定于每隔 15 度的位置上，具有可调性，且开闭迅速，操作方便。
- 8、阀体均采用可拆连接，结构简单，维修方便。
- 9、造型轻巧美观，表面光亮而不粘尘，无毛刺扎手。
- 10、经过严密的强度和密封试验，保证质量。
- 11、抽样进行不低于 30000 次的疲劳寿命试验，保证了其使用寿命。