

络合铁湿法脱硫化氢

产品名称	络合铁湿法脱硫化氢
公司名称	山东蓝驰节能环保科技有限公司
价格	1000000.00/套
规格参数	品牌:山东蓝驰节能 产地:淄博 硫化氢进浓度:10~50000ppm
公司地址	桓台果里镇黄海路创智谷B1座909
联系电话	86-15898771525 15898771525

产品详情

山东蓝驰节能环保科技有限公司推出的络合铁湿法脱硫化氢系统，是一种高效节能的脱硫设备，可有效去除工业废气中的硫化氢污染，为您的生产环境提供绿色的保护。

山东蓝驰节能环保科技有限公司历经多年技术研发和实践经验，以客户需求为导向，推出这款经济实用的络合铁湿法脱硫化氢产品。凭借着卓越的性能和可靠的质量，已在市场中取得了良好的口碑。

技术优势

硫化氢脱除率高，一步反应的脱除率达到99.99%以上，处理过的尾气H₂S浓度在10mg/Nm³以下。

应用范围广，可以处理各种含H₂S气体，选择性高。

设计弹性大，适应原料气流量、硫化氢浓度大幅度变化。

环境友好，无三废产生。

反应条件温和，为液相、常温常压反应过程。

工艺简单，开、停工及日常操作均简单。

经济性能高，占地面积小，投资费用少，日常运行成本低。

安全性能高，系统不使用有毒的化学物质，硫（liu）磺产品中无硫化氢气体。

运行可靠，保证长周期稳定运行。

硫（liu）磺品质好，杂质少。

技术对比

名称	优点
干法	适应低H ₂ S浓度、低潜硫量气源；占地小，投资少，操作维护简便
生物法	运行成本低
碱吸收法	投资小，运行简单
其他络合铁技术	使用浓度范围广，运行简单
螯合铁湿法催化氧化技术	使用浓度范围广、无富盐产生，运行简单，处理精度高可到5ppm以

适用领域

不含氧脱酸尾气：湿法催化氧化技术目前已成熟应用于天然气脱酸尾气处理硫化氢、沼气脱硫化氢、煤焦化脱硫化氢等行业。

含氧尾气：我公司成功开发了低压含氧尾气脱酸技术与设备；降低了尾气来气压力要求的同时，tigao了脱硫精度。

可广泛应用于污水站高浓度硫化氢尾气收集处理，无组织收集的化工生产尾气脱硫化氢等行业。

定制中试试验服务

根据客户需要提供现场中试试验：

1、撬装式脱硫洗涤塔-

2、洗涤塔喷淋量

3、处理风量：200m/h

4、设计硫化氢处理

5、业主提供

6、脱硫药