

北京塑胶跑道施工/幼儿园塑胶地面施工/塑胶篮球场/丙烯酸网球场

产品名称	北京塑胶跑道施工/幼儿园塑胶地面施工/塑胶篮球场/丙烯酸网球场
公司名称	北京奥健体育设施科技有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	工程类型:地坪工程 品牌:奥茵 产地:北京
公司地址	北京市亦庄镇贵园中路5号院
联系电话	4009983967 13641090688

产品详情

北京奥健体育设施科技有限公司

联系电话 010-69283967 微信：13641090688

安全使用，色彩鲜艳稳定，使用寿命达10年。

我施工队可为客户提供体育场地工程基础施工、塑胶弹性场地施工、塑胶铺设、人造草坪铺设、水泥印花步道等系列服务，为体育运动、休闲场地建设提供专业化、标准化服务。塑胶跑道的性能完全能达到gb / 14833-93各项指标。我公司拥有多名从业多年的专业人士和多支经验丰富、装备精良的专业施工队伍，以可靠的质量，值得信赖的售后服务来赢得各界客户的赞誉，真诚欢迎各界朋友与我厂施工队合作。

epdm具有卓越的耐环境老化、耐热老化性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性和耐低温性，并且具有良好的电绝缘性和弹性，以及优异的色彩稳定性，制品颜色经久不变。1、对基础层进行处理 铺设黑色胶粒弹性层（10 - 11mm） 喷涂胶粒防滑层（2 - 3mm厚） 画线

2、透汽型塑胶面层的施工方法：

1)、基础层的处理方法：

当基础层达到塑胶面层施工的技术要求时，可以进行下一道施工工序；当基础层达不到塑胶面层施工的

技术要求时，需要根据具体情况，对基础层作相关的维修处理，以达到塑胶面层施工的技术要求。

2)、铺设黑色胶粒弹性底层（厚度10mm）的方法：

黑色胶粒弹性底层使用的材料：3061a、催干剂、黑色胶粒；

a、施工准备工作：

a检查设备：准备工具及检查包装的原料是否泄露。

b按原料批号作小试验，观察实地铺设情况。

c按施工线及厚度要求钉pvc管条。

b、黑色胶粒弹性层的铺设：

a.将塑胶摊铺机驶入已定好位的摊铺场地内，就位并调整好摊铺厚度（摊铺厚度为10-11mm）；

b.将单组份专用胶水3061a和黑橡胶颗粒分别装入塑胶搅拌机内（3061a：黑胶粒：催干剂=1：6：0.05），搅拌时间为2-3分钟，使胶水与黑胶粒彻底混和均匀，即每粒黑胶粒都应被胶水包裹。

c.将已搅拌均匀的黑胶粒推至塑胶摊铺机前，倒入已调整好铺设厚度摊铺机内，用专业刮耙拉平刮匀，启动摊铺机进行铺设。摊铺机摊铺过程中尽可能不停机或尽量减少停机次数，以保证摊铺整体质量效果。

d.摊铺机的摊铺幅度为2.5米，摊铺速度为2—3米/分，边摊铺边用专用铝合金刮尺或压板、灰刀修平、修齐，使之符合设计要求及施工规范要求。

e.全部摊铺完毕凝结后，用水准仪及水平尺检测平整度，超出规范要求的做好标志，用圆盘砂磨机及袋式打磨机进行打磨修平，并复核，直至符合要求为止。

3)、喷涂胶粒防滑层（厚度为3mm）的施工方法：

a、喷涂胶粒防滑层使用的材料：

a、催干剂、彩色epdm胶粒（粒径0.5-1mm）、epdm胶粉。材料特点：耐磨，不变色，附着力强。

b、喷涂胶粒防滑层施工方法：

a、将相关材料按以下比例：302a：302b：1号epdm胶粒：2号epdm胶粒：催干剂=1：1：1：0.5—1.0：0.02搅拌均匀，装入防潮高压喷涂机内，然后均匀地喷涂在已摊铺好的黑橡胶粒层面上。

b、按设计颜色分别喷涂。

4)、画线：

- a、材料：聚氨酯画线漆。材料特点：耐磨，不变色，附着力强。
- b、用鉴定过的钢尺，经纬仪放设点位线，各点位数据参照体育工艺的要求，内控相对误差为 $\pm 0—\pm 1/10000$ 。
- c、按点位线及色别喷漆。
- d、标志线的喷划：

5)、质量检测：

- 1、伸缩性极强，解决因地基结构和冷缩热胀而产生的问题。
- 2、透水透气度高。
- 3、能以epdm物料设计所需图案及各类标志。
- 4、富弹性，减轻运动创伤。
- 5、恒久耐用。
- 6、适用于室内及室外场地。
- 7、颜色鲜艳，多款选择塑胶场地。

聚氨脂塑胶材质特性:

全天候性：任何季节及温差、皆维持高水准的品质，而雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率；

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗；

冲击吸收性：适度吸收脚部冲击力，较少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐磨性：耐磨耗性小，能满足各级学校长时间，高使用频率之需要。

抗刺性: 即使在受力最大，使用最频繁的百米起跑点，都不会受到钉鞋或起跑架的破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用流动材质，表面平坦，能符合特别要求平坦的比赛场地。

接著性：特殊施工处理，在混凝土、沥青混凝土、木材的基础上接著性都非常好，可压制水份上升，无起泡、剥离的现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害，可以使您尽情享受运动的乐趣；
美观性：表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久。

使用范围：

塑胶跑道、室内外网球、排球、篮球、手球、羽毛球等场地、屋顶运动场、学校、庭院、幼儿园、公园游戏区域的防滑安全地板等。