## 自熄管 高温套管 玻纤套管 套管 石棉套管

| 产品名称 | 自熄管 高温套管 玻纤套管 套管 石棉套管      |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 东莞市邦卓电子材料有限公司              |
| 价格   | .00/米                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:bz<br>型号:高温套管 |
| 公司地址 | 东莞市大朗镇石厦工业区                |
| 联系电话 | 0769-82915987 18925499688  |

## 产品详情

硅树脂玻璃纤维套管(也称矽质套管或自熄管)系以无碱玻璃纤维编织成管状后浸涂有机硅树脂,并加热固化而成。它具有较强的介电性能,较高的耐热性,良好的自熄性及柔软性,广泛用于h级电机及耐热电器等产品的绝缘保护。

1.使用温度: -55 至250

2.阻燃性: ul vw-1自熄性好

3.耐压等级:1200v、1500v、2500v、4000v、7000v

4.适用范围:适用于家用电器、电子电机、各种线束、线材、灯饰、电热制品、电器设备及耐热电器、电 热机械等产品的电线绝缘保护,绝缘性强、耐高温、耐高压,能有效的保护线束发生明火,漏电等情况

- 5.产品颜色:白色,乳白色,黑色,红色,蓝色,黄色,绿色,其它颜色可以订做。
- 6.本公司产品均已通过美国ul及sgs环保认证。
- 7.本公司以最好的产品质量,最快的交期,最满意的服务于广大客户,欢迎洽谈业务。

自熄管 高温套管 玻纤套管 套管 石棉套管大量供应的加工定制是是,品牌是BZ,型号是高温套管,材质是玻璃纤维,阻燃性是VW-1,耐温是200-300( ),耐压是1.2,1.5,2.5(KV),颜色是红,黄,黑,蓝,白,产品认证是UL,SGS