

清远格兰富水泵维修

产品名称	清远格兰富水泵维修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	威乐:7.5KW 连城:11KW 格兰富:37KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

尊敬的客户，您好！

如果您正为家中的水泵出现故障而焦头烂额，那么恭喜您，您来对地方了！东莞优控机电工程有限公司竭诚为您服务，专业修复和维护各类水泵。

在众多品牌中，我们特别推荐清远格兰富水泵。这款水泵以其高性能、可靠性和耐用性而闻名。让我们来看看这些令人惊叹的产品参数：

品牌功率	37KW
荏原	22KW
凯泉	18.5KW
凯士比	11KW
威乐	7.5KW
广一	5.5KW

如您所见，这些参数代表着不同功率的水泵，能够满足各种需求。格兰富的37KW水泵可以处理大量工业用水，而广一的5.5KW水泵则更适用于家庭使用。

不仅仅是参数强大，我们的水泵维修服务也是wuketiaoti的。我们的工程师团队经验丰富，能够解决各种水泵问题，无论是泵体漏水、噪音过大还是电机故障。我们将确保您的水泵能够在最短的时间内恢复正常运转。

价格也是我们维修服务的一大优势。我们为您提供的清远格兰富水泵维修价格仅为<168.00元/台，这是一个非常实惠的价位。我们希望通过合理的价格，能让更多的客户享受到高品质的维修服务。

最后，我们想提醒您，水泵的维修是一个细致而又专业的工作。如果没有经验和专业知识，自行动手修复可能会使问题变得更加复杂。所以，请您不要犹豫，立即联系东莞优控机电工程有限公司，我们将竭诚为您服务。

相信我们，相信优质的维修服务，您的水泵问题将很快得到解决！

功率范围：2.2-3000kW

电源电压：380/400VAC 3相 \pm 10%；

电源频率：48-63Hz

控制连接：2个可编程的模拟输入（AI）；1个可编程的模拟输出（AO）；5个可编程的数字输入（DI）；2个可编程的数字输出（DO）。

连续负载能力：150% I_n ，每10分钟允许1分钟

串行通讯能力：标准的RS—485接口可使变频器方便地与计算机连接。

保护特性：过流保护、I_{2t}、过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、接地保护、欠压缓冲、电机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯故障保护、AI信号丢失保护等。

外型结构紧凑，安装方便。产品经过多种电气安全规范认证，符合GE、UL及质量认证体系ISO9001和ISO4001等。

变频器独特的直接转矩控制（DTC）功能是目前电机控制方式，它可以对所有交流电机的核心变量进行直接控制，无需速度反馈就可以实现电机速度和转矩的控制。

ABB-ACS系列变频器内置PID、PFC、预磁通等八种应用宏，只需选择需要的应用宏，相应的所有参数都自动设置，输入输出端子也将自动配置，这些预设的应用宏配置大大节约了调试时间，减少出错。

3. 可编程序控制器

PLC建议采用西门子品牌。可编程序控制器是模块化中小型PLC系统，能满足中等性能要求的应用；大范围的各种功能模块可以非常好的满足和适应自动控制任务，各种单独的模块之泛组合以用于扩展；简单实用的分散式结构和多界面网络能力，使得应用十分灵活；方便用户和简易的无风扇设计；当控制任务增加时，可以自由扩展；大范围的集成功能使得它的功能非常强劲。

多种的性能递增的CPU和丰富的且带有许多方便功能的I/O扩展模块，使用户可以完全根据实际应用选择合适的模块。当任务规模扩大，可随时使用附加模块对PLC进行扩展。