

特价油墨粘度计NDJ-8S

产品名称	特价油墨粘度计NDJ-8S
公司名称	昆山市顺诺仪器有限公司
价格	3550.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:三诺 型号:ndj-8s
公司地址	江苏省昆山市马鞍山路亭林山庄2号204
联系电话	86-0512-55237083 13915746930

产品详情

产品实拍图

产品包装图

简单介绍

ndj-8s数字式粘度可测定牛顿型液体绝对粘度（动力粘度）。广泛应用于油脂、油漆、食品、药物、胶粘剂、化妆品等行业和科研单位。16位微处理器核心控制电路，无齿轮带动，蓝屏液晶数显直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值。按键醒目、无级变速、转速平稳、测量精确。配有rs232标准输出接口。电路采用贴片技术，结构紧凑、布局合理。本系列产品的计量性能及功能已接近国外同

数显黏度计的详细介绍

ndj-8s数字式粘度技术参数：

型 号	ndj-8s
测量范围 (mpa · s)	1—2,000,000
旋转速度(rpm)(转/分钟)	0.3,0.6,1.5,3,6, 12, 30, 60
转子数量	随机配置 1, 2, 3, 4 号 4 种转子(0 号转子)
测量精度	± 2.0%
重现性	0.5%
电 源	电源适配器 (输入 220 v 50 ± 1hz, 输出

温馨提示：

- 1，以上仪器由“ 昆山市顺诺仪器有限公司 ”提供。
- 2，此网站上报价均不开票，需要开票的朋友请另外说明。
- 3，此网站所有仪器均由正规厂家供应，合作者均可享受“ 一年免费保修，终身维护 ”服务。
- 4，在没有了解仪器之前请不要着急拍下，先与店主沟通，确定能满足使用需求再拍，以免拍错耽误您宝贵的时间。
- 5，此网站上所有的产品都是流动性的，为了确保产品是否现货，拍下前请先与店主沟通，谢谢！

昆山市顺诺仪器有限公司

联系人：班飞

手机：13915746930

qq：627722356 1522328449

电话：0512-55237083 55237063

传真：0512-55237753

（昆山市顺诺仪器有限公司）主要经营以下仪器：

一：粘度检测仪：用于测量流体，半流体，液体的粘度，仪器的测量精度可以高达 $\pm 1.0\%$

重现性可以达到： $\pm 0.2\%$ ，是化妆品，油漆，油墨，油脂，润滑油，胶黏剂，等行业的必须产品。产品主要类型有：数字式粘度计，指针式粘度计，美国博力飞粘度计，日本理音便携式粘度计

二：硬度测量仪：可分为金属硬测量仪和塑料硬度测量仪，主要用于测量金属的硬度和塑料的硬度，金属硬度测量仪又可以分为：便携式里氏硬度计，洛氏硬度计，显微维氏硬度计，韦氏硬度计，布氏硬度计，布洛维硬度计等，塑料硬度计也叫橡胶邵氏硬度计，有指针读数和数显读数。

三：漆膜附着力测试仪：用于测量漆膜的附着力，有百格发和划圈发，还可以直接读数

四：涂层测厚仪：主要用于测量金属基体上涂层厚度的检测和非金属基体上涂层的厚度检测

五：uv能量计：用于检测紫外光和大多数可见光的能量

六：光泽度仪：用于测量物体表面的光洁度的测量。

七：耐磨试验机：可分为酒精耐磨试验机 and 纸带耐磨试验机，用于检测手机，mp3，电脑等外壳油漆耐磨性的检测，还可以用于商标的耐磨性检测

八：酸度计：用于测量液体的ph值

九：电导率仪：用于测量液体的电导率

十：推拉力计：用于测量各种产品的推拉力大小的测量，陪测试台可以做插拔力，破坏试验、疲劳试验等测试。

十一：扭力测试仪：主要有电批扭力测试仪和瓶盖扭力测试仪，用于测量电批，风批和各种瓶盖的扭力测试。

十二：色差仪：用于测量产品和样品之间的颜色的差异

十三：精密电子天平：有国产和进口两种电子天平可以供应，精度有：百分之一，千分之一，万分之一，十万分之一，最大称量可以根据自己的需要选择。

十四：针规：用于检测孔径的大小，主要用于线路板厂

十五：千分尺，游标卡尺，高度尺等均可以根据自己的需要采购

"特价供应油墨粘度计NDJ-8S"的类型是数字粘度计，型号是NDJ-8S，测量范围是0-2000000 (MPa . s)，准确度是2%，品牌是三诺，装箱数是1，加工定制是是