

fluke,ESA620,电气安全分析仪

产品名称	fluke,ESA620,电气安全分析仪
公司名称	上海睿勤电子有限公司
价格	56666.00/台
规格参数	品牌:fluke/福禄克 型号:esa620
公司地址	中国 上海 上海市黄浦区 上海市广西北路528号安基大厦1606室
联系电话	86-021-61367204 13524208539

产品详情

esa620电气安全分析仪

esa620电气安全分析仪是新一代手动便携式电气安全测试仪的代表。分析仪有3中测试负载、2个保护地测试电流以及2个绝缘测试电压可供选择，可被用于全球各地来提高生产力，以及按照所选的标准进行测试。

新dsp技术为标准规定范围内的漏泄测量提供了更高的精度。

分析仪配备了10个增强安全的ecg接线柱，能够模拟ecg和性能波形，由此利用一个连接即可对患者监护仪进行电气安全测试和基本的测试。当使用可选的ansur计算机软件插件时，esa620即成为了一套自动化测试系统。这样就可以标准化测试程序、捕获和储存结果、将其与标准限值进行比较，以及打印报告，使其具备高端电气安全分析仪的性能。

主要特性

兼容多项标准：iec60601、iec62353、vde 751、ansi/aami es1:1993、nfpa-99、an/nzs

3551、iec61010 3种测试负载漏电流量程扩展至10,000

μa双导线电阻、电流和电压测试仅交流、仅直流和真有效值漏电流读数应用部分上的电源为100%和110%电源电压（导联隔离）测试200 ma和25 aac pe测试电流dsp滤波技术，提高了漏电流测量精度20ai设备电流更多的应用部分选项ecg和性能波形直观的用户界面易于使用的应用部分(ecg)连接应用部分连接采用绝缘接线柱5种不同的绝缘测试可变绝缘测试电压500 v dc和250 v dc2或4 (选件)线接地电阻测量宽大、明亮的显示屏，对比度可调人体工程学设计可选ansur软件插件usb连接ce、c-tick，以及适用于美国和加拿大的csa认证rohs兼容可选的ansur测试自动化软件，标准化测试流程、捕捉波形以及打印和存档测试结果

电压
量程（电源
量程（可接
精度

接地电阻
模式
测试电力
量程
精度
设备电流
模式
量程
精度
漏电流
患者负载选

(输入阻抗)

波峰系数
量程

频率响应

精度

漏电流(续)
应用部分加

差分漏泄
量程

精度
绝缘电阻
量程

精度

源测试电压

ecg性能波形
精度

波形

功率额定值
电源电压插

电源电压插

最大电流

hz
物理特性
尺寸(长×
重量
认证
认证

环境
工作温度
储存温度
工作湿度
海拔高度

"fluke,ESA620,电气安全分析仪"的品牌是Fluke/福禄克，型号是ESA620，测量范围是0，测量精度是0，分辨率是0，电源电压是0，用途是电气安全分析仪