CEM华盛昌 DT-2G专业微波泄漏仪 微波测试仪

产品名称	CEM华盛昌 DT-2G专业微波泄漏仪 微波测试仪
公司名称	深圳市佳利正宏电子有限公司
价格	300.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:微波泄漏检测仪 品牌:cem/华盛昌
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业西路88号龙海商务中心301-302
联系电话	13147003089 13823397895

产品详情

cem华盛昌 dt-2g专业微波泄漏仪 微波测试仪

有量就有价，欢迎来电来邮批发！

佳利国际实业有限公司

最新款手机和笔记本电脑情报站http://evergoodltd.com

佳利客服1号

旺旺：evergoodltd2010

财富热线：15710810767，13823397895

dt-2g/3g微波泄漏检测仪dt-2g/3g是一种高灵敏度的微波产品检测准确，即使在低量的微波辐射的伤害。

cem华盛昌dt-2g微波辐射泄漏测试仪，代理商现货热卖！确保正品原装！

产品特色

生产，生活安全预防必不可少检测工具

dt-2g是一款高灵敏度的微波泄漏辐射探测仪表，采用最新的开发技术及先进的传感器，高质量的传感器能精确
色，即使低量也会引起损伤，本仪表可以帮助您在生活中发现并从源头上避免其伤害。

声音鸣报和红灯报警提示

数字液晶显示器

在泄漏危险区域会发出嘟嘟的响声和红色灯闪烁

低泄漏会显示警报

人体工程学设计保证最佳手持感

电池使用1年以上

不需重新调校

高灵敏度、可靠性高和高精度

1.微波辐射感应器2.报警警示灯3.lcd显示屏4.最大值5.电源开关键6.背光源/清零键7.电池仓（背面）

1、数字式lcd显示屏2、在泄漏危险区域会发出嘟
漏会显示警报4、人体工程学设计手持舒适5、电
新调校 7、高灵敏度8、可靠性高和高精准度9、
的辐射

使用方法

1.安装一个标准的9v电池2.按下"电源键"使仪表运作3.长按“ zero ”键直到显示调整为04.将仪表放至测量区域，开始测量和记录数据5.测量结束后，再次按下“

电源键 ” 仪表关闭

产品技术参数

调试:2450mhz测量范围:0~9.99mw/cm2警告值
电池电池寿命:正常使用约1年尺寸:160*60*42

温馨提示

1.几种辐射类型

人们在工作和生活中接触到的辐射主要有四种：射线辐射、微波辐射、低频辐射、静电辐射。 ①产生射线辐射的辐射源主要有电脑显示器、监视器、电视机等显示设备。 ②产生微波辐射的辐射源主要有移动电话、无绳电话、微波炉、广播电视发射塔、雷达和移动通讯基站、各类理疗仪及各类频谱仪等。 ③产生低频辐射的辐射源主要有使用220v交流电的各种家用电器及办公设备，特别是大功率的家用电器及办公设备。 ④产生静电辐射的辐射源主要有复印机、高压输变电线路及设备等。 注：dt-2g为专门测量微波辐射的仪表，无法测量其他三种辐射，请知悉。

2.生活中的微波辐射监测

微波辐射是无色无味的。日常生活微波炉使用
不小心将食物颗粒掉在密封圈里和移动微波炉
呼叫时微波辐射也会异常高。日常生活应该尽
，以免给我们带来非健康因素。

适用范围

常用于微波设备生产、使用人员对微波泄漏的简易快捷测量。广泛应用于各种场所的微波辐射泄漏的测试，特别适用作为居家必备品之一。可测量

移动电话、无绳电话、微波炉、广播电视发射塔、雷达和移动通讯基站、
各类理疗仪及各类频谱仪等的微波辐射。

品牌介绍

cem，深圳华盛昌机械实业有限公司，创立于1991年，是集专业开发、设计、生产和销售各类测量仪表于一体的
实用新型专利和外观专利，是中国仪器仪表行业协会副会长单位，深圳仪器仪表自动化行业优强企业，深圳高
。产品面向于国防，电力，暖通制冷，化工，冶炼，电子制造，科研院所等专业领域。产品远销欧美等100多个
深圳南山区西丽镇白芒百旺信工业区五区19,21栋，占地16，000.00平米，1000多位员工，15条产品生产线以及先
有2个研发团队。公司的管理和规章制度严格遵循iso9001的标准，产品完全符合国际质量认证标准ce，ul，以及
括：非接触红外测温仪，红外摄温仪，粒子计数器，激光测距仪，视频仪，专业环境测试仪，音量计/噪音计，
试仪，电力基础仪表，数字万用表，交/直流钳形表，风速计，压力计，医疗类，汽车类等测量仪器仪表。

"CEM华盛昌 DT-2G专业微波泄漏仪 微波测试仪"的类型是微波泄漏检测仪，型号是DT-2G，测量范围是0
-9.99mW/cm2，尺寸是70*40*30（mm），测量对象是微波辐射，品牌是CEM/华盛昌，温度范围是常温（
℃），加工定制是否