

# MN4254D,台式五合一,安规测试仪

产品名称	MN4254D,台式五合一,安规测试仪
公司名称	佛山中测电子科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:安全性能综合测试仪,台式五合一 品牌:仪源
公司地址	中国 广东 佛山 顺德区 大良新宁路43号家电城8座146号
联系电话	86-075727885368 13928229908

## 产品详情

mn4254d综合测试仪,五合一

简述：

高效快速 多项测试 一键完成

具有耐压、接地、绝缘、泄漏、功率测试功能，lcd显示，率先实现0.2秒稳定升压升流，测试五项仅需8秒，无内置隔离变压器

功能特点：

- 1、cpu智能控制，一体化设计
- 2、符合《gb4706》通用电器安检标准要求
- 3、国内首创ipa(线性)技术，输出波形纯净，绿色环保，测试数据精确可靠，运行安全稳定
- 4、国内率先实现2%测试精度，率先实现0.2秒稳定升压升流，五项测试仅需8秒
- 5、耐压、接地、绝缘、泄漏、功率任意组合，联合测试，自动切换
- 6、无触点升压升流，50/60hz双频输出，满足国内/出口产品的测试要求
- 7、lcd中文或英文界面引导，操作简单易懂
- 8、可选配rs232、rs485、遥控等接口，实现测试网络化
- 9、可选配示波器接口、实时侦测网络、拉弧现象
- 10、可选计算机软件，便于数据存储、分析、打印、查询等操作

广泛应用于：小家电行业、元器件行业等快节奏测试线

技术参数：

型号	mn4254d
测试方式	耐压、接地、绝缘、泄漏、功率五合一
耐压测试	
输出电压范围	冷耐压ac：300-5000v
分辨率	10v
准确度	± (2%读数值+3个字)
输出电压方式	变压器隔离输出
击穿电流测量范围	0.20-20.00ma
测量准确度	± (2%读数值+3个字)
时间设置范围	1-300s
接地电阻	
测试电流	ac 10a/30a恒流输出 50/60hz可选
准确度	± (2%设定值)
接地电阻测试范围	>10a , 2-200m 10a , 5-600m

接地电阻测试精度	$\pm (2\% \text{读数值} + 3 \text{个字})$
时间设置范围	1-300s
泄漏测试	
输出电压	由外接隔离变压器输入或变频电源输入(自配)
泄漏电流测量范围	0.05~20.00ma
测量准确度	$\pm (2\% \text{读数值} + 3 \text{个字})$
泄漏功率	由外接隔离变压器或变频电源决定(自配)
时间设置范围	2-300s
测试方式	动泄/静泄
绝缘电阻	
输出电压	dc : 200-1000v 连续可调
输出电压误差	$\pm (2\% \text{读数值} + 3 \text{个字})$
绝缘电阻测量范围	1m ~1000m
绝缘电阻测量精度	1m ~100m : $\pm (5\% \text{读数值} + 5 \text{个字})$
	101m ~1000m : $\pm (10\% \text{读数值} + 10 \text{个字})$
时间设置范围	1-300s
功率测试	

电压测量范围	交流5-300v
电压测量精度	± (0.5%读数值+0.5%量程值)
电流测量范围	0.10a-20.00a
电流测量精度	± (0.5%读数值+0.5%量程值)
功率测量范围	0-6000w
功率测量精度	± (0.25%读数值+0.25%量程值)
时间设置范围	1-300s
外形尺寸(mm)	450(w) × 570(d) × 180(h)

备注：选配请在订货时说明您的选择，不作说明取默认值。(具体技术指标以用户手册为最终标准)

中测仪器座落于中国家电之都顺德，凤南美食的美誉，毗邻广州，东莞，深圳，中山，珠海享有优越的地理及交通优势，是一家集研发、设计、生产、销售于一体的现代化企业，公司拥有一批专业技术销售人员，经营销售维修:家用电子电器测试仪器、rohs光谱分析仪、光谱测金仪、电源系列、通用电子电器测量仪器、专业电子测量仪器、环境试验设备、便携式仪器仪表、光学和长度测量仪器、力学和材料试验设备、工具、量具、衡器系列、工程元件和自动化仪表、耗材、配件、辅料等,品种齐全,价格合理,品质保证。我公司始终坚持“顾客至上，信誉第一”的经营理念，承蒙各同行的大力支持与信赖。我们将以此作为销售服务的标准，全心全意服务于广大客户！欢迎各界朋友莅临指导、参观和业务洽谈,共创辉煌。company profile：foshan shunde zhongce instrument co., ltd, locates in shunde, which is very convenient for transportation, is very closed to guangzhou, dongguan, shenzhen, zhongshan, zhuhai. our company is a modernize company combined research, design, production and sale together. we specilize in home use electronic appliance test instrument, rohs spectrum instrument, spectrum test glod instrument, power series, universal electronic appliance measure apparatus, professional electronic test instrument, environment testing apparatus, portable instrument, optic and length testing instrument, mechanics and material testing equipment, tool, measure, weighing apparatus series, project component and automatic apparatus, supplies, accessories etc. with our strong sale team, we provide professional service and after sale service to our customer. we always try our best to ensure the product quality and keep competitive price. bearing the faith of customer first, credit standing first, thanks to the great support from our subcontractor, we will service our customer with all our heart. welcome to visit us and have business discussion, let ' s make the bright future !

备注：此价格不含税及运费，谢谢！

"供应MN4254D,台式五合一,安规测试仪"的类型是安全性能综合测试仪,台式五合一, 型号是MN4254D, 测量范围是冷耐压AC是300-5000V, 尺寸是450(W) × 570(D) × 180(H) ( mm ), 测量精度是 ± (2%读数值+ 3个字), 用途是家电检测, 品牌是仪源, 电源电压是220 ( V ), 加工定制是是