钢厂高炉引风机空气除尘器滤筒320*1000 可定制滤材端盖骨架

产品名称	钢厂高炉引风机空气除尘器滤筒320*1000 可定制滤材端盖骨架		
公司名称	固安县航盛滤清器厂		
价格	145.00/件		
规格参数	过滤精度:0.3-5 µ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘		
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区		
联系电话	0316-6129669 18632629924		

产品详情

钢厂高炉引风机空气除尘器滤筒320*1000 可定制滤材端盖骨架是对于制造业中钢厂高炉引风机空气除尘的重要设备之一。本文将从过滤精度、材质和用途等多个角度介绍该产品,并为客户提供详细的购买指南。

1. 过滤精度: 0.3-5 µ m

高炉引风机空气除尘器滤筒的过滤精度可在0.3-5 µ m范围内调节。这意味着它可以有效地过滤掉粉尘、颗粒和细菌等微小污染物,保证高炉引风机空气的清洁和无尘环境。无论是大颗粒尘埃还是微小细菌,这款滤筒都能够快速捕捉并保持高效的除尘效果。

2. 材质: 聚酯纤维、木浆纤维

该滤筒采用聚酯纤维和木浆纤维作为主要材质。聚酯纤维具有耐高温、耐化学腐蚀和良好的过滤性能,能够有效捕捉微小颗粒。木浆纤维则具有良好的吸附性能和较高的过滤效率,可以减少空气中的异味和有害物质。这两种材质的结合使得滤筒的过滤效果更加出色。

3. 用途: 防尘、除尘

钢厂高炉引风机空气除尘器滤筒的主要用途是防尘和除尘。在钢铁制造过程中,高炉引风机系统会产生大量的粉尘和污染物,如果不及时进行处理,将会对环境和人体健康造成严重的伤害。这款滤筒可以有效防止粉尘和微小颗粒进入空气中,帮助净化环境,保护工人的身体健康。

综上所述,钢厂高炉引风机空气除尘器滤筒320*1000 可定制滤材端盖骨架是一款性能优良的产品。它具有多重过滤精度调节、采用聚酯纤维和木浆纤维两种材质以及防尘和除尘两大用途的特点。作为固安县航盛滤清器厂的产品,我们将不断追求创新和技术突破,为客户提供优质的滤清器产品。