

美国伊斯曼PCTGFX200 不含双酚A耐化学原料

产品名称	美国伊斯曼PCTGFX200 不含双酚A耐化学原料
公司名称	上海漈邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:耐化学 代理商:美国伊斯曼PCTG代理商 型号:FX200
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

美国伊斯曼PCTGFX200物性表物理性能测试条件测试方法测试结果单位

吸水率

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 TaberAbrasionResistance2

热性能测试条件测试方法测试结果单位

比热

熔融温度

线形热膨胀系数

弹性体测试条件测试方法测试结果单位

薄膜测试条件测试方法测试结果单位

落锤冲击4

裤型撕裂耐性5

透氧率

水气透过率

CarbonDioxidePermeability

埃尔曼多夫抗撕强度

薄膜厚度-经测试

膜刺穿强度3

割线模量-MD

割线模量-TD

抗张强度-MD

拉伸强度-TD

拉伸强度-MD

拉伸强度-TD

拉伸应变-MD

拉伸应变-TD

伸长率-MD

拉伸应变-TD

埃尔曼多夫抗撕强度

td align="center" style="margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border-right-color: rgb(217, 224, 237); border-bottom-color: rgb(217, 224, 237); text-indent: 5px; line-height: 22px;">ASTMD1922

4

PPTTearResistance

TD:23 ° C,250.0m

抗撕裂蔓延性

TD:23 ° C,250.0m

PCTG产品简介：PET树脂是由二元醇（乙二醇，EG）与二元酸（对苯二甲酸，TPA）缩聚而成线型均聚聚酯，而共聚聚酯是用醇或酸改性的聚酯，有PETG、PCTG和PCTA以及可降解的共聚聚酯。