

# LDPE泰国PTT化学LD2426K 代理商

产品名称	LDPE泰国PTT化学LD2426K 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:泰国PTT化学代理商 型号:LD2426K 产地:泰国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

产品规格

25KG/包

主要销售区域

中国大陆

加工定制

否

试用对象

工厂

商品品类

通用

是否跨境出口zhuangong货源

否

级别

特级

产地

泰国PTT化学

有可授权的自有品牌

无

供应商

博琪塑胶

订货号

LD2426H

品牌

泰国PTT化学

# InnoPlus LD2426K

Low Density Polyethylene

PTT Global Chemical Public Company Limited

产品说明：

InnoPlus LD2426K is produced by high pressure tubular process, a technology licensed by LyondellBasell. This grade has well balance property of optical property, mechanical property and processability.

物性信息：

添加剂

抗结块剂

增滑剂

光滑性

光学性能

抗结块性

特性

用途	可加工性，良好 薄膜  衬里  袋子  护罩  食品包装  收缩性薄膜	
物理性能额定值单位制测试方法		0.924
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)		4.0
机械性能额定值单位制测试方法		260
拉伸应力 (屈服, 模压成型)		11.0
薄膜厚度值单位制测试方法		50
拉伸应力		
MD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜		17.0
TD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜		15.0
伸长率		
MD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜		300

TD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜

540

落锤冲击 (50 m, 吹塑薄膜)

100

热性能额定值单位制测试方法

93.0

熔融温度

111

光泽度额定值单位制吹塑薄膜法

> 80

雾度 (50.0 m, 吹塑薄膜)

< 9.0

熔体强度值单位制

150 到 190

LDPE泰国PTT化学LD2426K