

PEM英国罗氏线圈CWT系列原装进口

产品名称	PEM英国罗氏线圈CWT系列原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PEM 产地:英国 灵敏度:1%
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对我们上海祺焯实业有限公司的关注和支持！作为一家专业销售PEM英国罗氏线圈的公司，我们荣幸地向您推荐PEM CWT系列原装进口线圈。

1. PEM英国罗氏线圈CWT系列原装进口

PEM CWT系列罗氏线圈是PEM公司旗下的一款高性能电流传感器，被广泛应用于各个领域的电流测量系统中。具有非常高的灵敏度和jingque性，可以提供可靠的电流测量解决方案。

2. 罗氏线圈性能与参数

品牌：PEM

产地：英国

灵敏度：1%

PEM CWT系列罗氏线圈以其卓越的性能和稳定的品质在市场上享有很高的声誉。其灵敏度为1%，即能够准确测量电流并输出相应的电信号，满足客户对电流测量精度的要求。

3. PEM CWT系列线圈多方位优势 jingque性：采用先进的电流测量技术，确保测量结果的高准确性。

稳定性：高品质材料和精密工艺，使得线圈具有稳定的性能和可靠的使用寿命。

可靠性：严格的质量控制流程、经过严苛测试的线圈确保其高可靠性。

多样化应用：适用于各种电流测量系统和设备，广泛应用于工业、通讯、医疗等领域。 4. PEM

CWT系列线圈的更多应用细节

PEM英国罗氏线圈广泛应用于各种电流测量场合，如电源检测、电机控制、电池管理系统等。其超微型设计和柔性探头使得它可以方便地嵌入各种设备中，实现高精度的电流测量。

5. 购买PEM CWT系列线圈的联系方式

如果您对我们的PEM英国罗氏线圈CWT系列感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们的销售团队将竭诚为您服务，为您提供详细的产品信息和专业的咨询建议。

别再犹豫了，赶快拨打我们的电话或发送电子邮件给我们，我们期待与您建立长期的合作伙伴关系！

电话：XXX-XXXXXXX

邮箱：

感谢您对我们的支持，我们期待与您合作！

祝好！

上海祺煊实业有限公司

pem罗氏线圈产品应用：

- 监控观测半导体开关的电流波形； · 电力电子设备的维护和改善；
- 检测限制电流位置 · 测量故障电流
- 测量电流脉冲 · 测量电流的谐波构成等等

主要特点：

- 测量范围：300mA ~ 300,000A，测量精度达 2%
- 典型带宽：1Hz ~ 15MHz；
- 纤细、柔软的高性能感应套环：
 - 近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；
 - 轻而易举地与实际的测量对象相连接；
 - 感应套环的峰值电压绝缘能力可达 5KV，可以定做成 10KV

C	0.5	12.	25.	3.5	0.3	0.4	0.6	17	12
W		0	0		5				
T6									
0									
C	0.2	30.	25.	3.0	0.2	0.2	0.3	17	12
W		0	0						
T1									
50									
C	0.1	60.	25.	3.0	0.1	0.1	0.2	17	12
W		0	0						
T3									
00									
C	0.0	120	25.	3.0	0.0	0.0	0.1	17	12
W	5	.0	0		6	5			
T6									
00									
C	0.0	300	25.	3.0	0.0	0.0	0.0	17	12
W	2	.0	0		35	3	6		
T1									
500									

*1 最大噪声 (mVpk-pk) 在低频带宽 (- 3 dB) 周围分布

*2 高频带宽 (Hz) : 高频带宽取决于套环部分的长度 , 保持 PEM 的其他接触套环的FH 数值

典型精度 : 标定为感应套环中央的线圈环路偏差 UKAS $\pm 0.2\%$

导线环路线圈偏置通常为 $\pm 2\%$

典型线性误差 : $\pm 0.05\%$ (Full Scale)

最大 di/dt (kA/us) : CWT 015,03,06 峰值 25.0 RMS 0.6@70

(该值不能被超过) CWT 1 峰值 25.0 RMS 1.0@70

其他 CWT 峰值 25.0 RMS 1.2@70

感应套环峰值电压隔离 2 or 5kV

对地最大工作峰值电压 2kV 时，套环加载 3.8kVrms/50Hz 可在 60 秒钟内做快速测量。对地最大工作峰值电压 5kV 时，套环加载 8kVrms/50Hz 可在 60 秒钟内做快速测量，pem 罗氏线圈可以得到套环在高压时的连续信息。

温度范围 -20 ~~~100 （如需特定的温度区间请备注）

导线长（从电子积分仪到感应套环）2.5m 或 4m

pem 罗氏线圈 CWT015 最大线长为 1m，CWT03 为 1.5m，CWT06、CWT1 是 2.5m