

# PEM英国电流传感器CWTFMini系列原装进口

产品名称	PEM英国电流传感器CWTFMini系列原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PEM 灵敏度:1% 产地:英国
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

## 产品详情

上海祺焯实业有限公司近日推出了原装进口的PEM英国电流传感器CWTFMini系列。作为PEM探头的重要成员，CWTFMini系列以其出色的性能和可靠的品质受到广大客户的喜爱。

PEM英国电流传感器CWTFMini系列采用了PEM柔性探头技术，使得探头的安装与使用更加灵活和方便。无论是复杂的环境还是狭小的空间，都能轻松应对。CWTFMini系列拥有PEM超微型电流探头，使其在电流检测方面具备出色的灵敏度和jingque度。

作为一款来自英国的PEM电流传感器，CWTFMini系列具有出色的品质和可靠性。每个产品都精心制造，产品参数中的品牌一栏标注为PEM，产地一栏标注为英国，这不仅是对其出身的自豪，更是对客户的承诺。

对于PEM罗氏线圈的性能和参数，CWTFMini系列也没有辜负客户的期望。其灵敏度达到了1%，这意味着它能够jingque地检测到电流的微弱变化，使得用户能够更加准确地把握工业生产和实验研究过程中的细微变化。

除了上述关键性能和参数外，PEM英国电流传感器CWTFMini系列还具备以下优势：

精致的工艺和结构设计，使得CWTFMini系列更加耐用和可靠。运行稳定，能够长时间工作而不损耗性能。快速响应速度，能够实时反馈电流变化。广泛适用于各类电流检测场景，如电力、电子、通信等领域。

PEM探头作为电流传感器领域的zhiming品牌，凭借其卓越的技术和品质赢得了市场认可。作为PEM探头系列产品的重要成员，CWTFMini系列将继续秉承PEM的优良传统，为客户提供更好的电流检测解决方案。

希望通过本篇文章的介绍，能让广大客户更加了解PEM英国电流传感器CWTMini系列的优势和特点，引导客户购买。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。

英国PEM CWT HF 交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具：

高带宽、大容量的测量范围，配合高质量的测量指标，保证您的测量要求；纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连接。

主要特点：

测量范围：30A ~ 300,000A；

典型带宽：高频带宽上升到 30MHz，（300mm 线圈周长）；

纤细、柔软的高性能感应套环：

近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；

峰值 di/dt 达到 100 KA/s 以上；

感应套环的峰值电压绝缘能力可达 10KV

感应套环周长由300mm ~ 1000mm，超出该范围的，可根据顾客的实际需求定制；

瞬时电压的输出为峰—峰值  $\pm 6V$ ，可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接，也可以作为触发输出；

精度可达1%

应用：

半导体开关波形(器件损耗)

高频(hf)正弦电流，如感应加热

电力转换器的开发和诊断

在大电流存在时测量小电流直流电流(如监测电容纹波)

测量电机驱动器中的电流，特别是电源质量VSD, UPS 或SMPS 电路

监测雷击

EMC 测量和谐波测量

线圈和导线：

感应套环圆周长 300 , 500 , 700 或 1000mm ( 可以根据要求定制 )

感应套环交叉部 8.5mm-(14mm 在交叉感应套环)

感应套环峰值电压隔离 默认配置5kV(标配有白色透明套环为10kV)

线圈温度范围 -20 ~~~ 100

导线长 ( 从电子积分仪到感应套环 ) 标准线长 1m、2.5m 或4m  
( 可以根据要求定制 )

定 货：

定货型号： 型号+ 电源 / 线长 / 感应套环圆周

如：

CWTHF 30 B / 2.5 / 700