

# 新一代高效地暖管道清洗机

产品名称	新一代高效地暖管道清洗机
公司名称	廊坊铨喜清洁用品有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	加工定制:是 机器类型:清洗机 用途:家用
公司地址	固安县永康南路130号
联系电话	0316-5921760 19931306452

## 产品详情

配置：

- 1.地暖管道多腔变流多模式切换循环清洗主机一台；2.机架一只；
- 3.轮轴8mm\*8cm,4套；
- 4.轮子4只；
- 5.自来水输入高压管一根，快接2只；
- 6.接分水器1寸透明弹簧软管1根，6分接头2个；管箍2只；
- 7.接集水器1寸透明弹簧软管1根，6分接头2个；管箍2只；
- 8.排污6分接头1只，紧箍1只【排污管自备】。

付款方法：【两种方案任选一种】

【1】支付宝付款；

【2】预打100元定金，货到后，付清余款。

售后服务：

- 【1】6个月内正常使用损坏免费维修；
- 【2】6个月后终身有偿维修；
- 【3】水泵有使用痕迹后，只负责维修，不可退换。

2009年10月28日，中央电视台播出《积垢影响供暖，及时清洗地热管道》的新闻使广大地暖用户对地暖的定期维护清洗有了更为深入的认识。地暖管道在使用一段后，管道内壁会有大量粘泥、细菌及水垢的产生，附着在管道内壁，形成管道堵塞，导致水流循环不畅、散热不够，严重影响供暖温度及效果。有资料表明地暖在使用一年后，地暖管的内壁每增加1mm的污垢，就会导致供热室内温度下降6%。加装在分集水器前端的过滤器，只能解决大颗粒的污染物锈垢，对地暖系统的保护有一定作用，但对水垢、淤泥锈垢、菌藻是不起作用的。解决地热采暖管路结垢问题的根本方法只有对地热采暖管路进行定期清洗。

清洗万家地暖,赚尽无限财富!

地暖管道在使用一段时间后，管道内壁会有大量粘泥、细菌及水垢的产生，附着在管道内壁，导致水流循环不畅、传热不好，严重影响供暖温度及效果。有资料表明：地暖每使用一年，地暖管内壁会增加1mm的粘泥和污垢，每年会导致供热效果下降3-6%。这不仅影响了地暖的正常使用，而且也造成了能源的浪费。到目前为止，地暖业界还没有找到有效的清洗地暖管道的方法。

1.连接，将本公司新一代多腔变流.多模式切换水地暖管道清洗机，上右侧红接头用软管接到分水器上；下面泵体接红接头用软管接到地暖集水器上；

2.泵内充水，将清洗机自来水接口用软管接到自来水上，打开自来水球阀和循环清洗中枢球阀开始充水，当压力表指针到0.2兆帕为好；

3.吸进清洗剂，用本公司高效地暖管道清洗剂1袋（500g），倒入塑料提桶内，按1：20加水稀释搅拌后，4分软管一头放入清洗剂桶内，一头接右边吸进清洗剂接口，关闭循环清洗球阀，开启排污球阀，开启清洗泵电源开关，清洗剂将自动吸入地暖管道。待桶内清洗剂吸完后，关闭清洗泵电源开关；

4.循环清洗，关闭排污球阀.关闭自来水球阀.开启循环清洗球阀.开启高效清洗机电源，便可循环清洗，运行两小时，结束循环清洗；

5.排污，开启排污球阀，接通自来水并开启自来水球阀，关闭循环清洗球阀，开启高效清洗机电源开关，开始排污，直至排污球阀有清水流出，排污结束；

6.恢复正常供暖，卸下清洗机连接集分水器的管接头，恢复地暖原来设置，恢复正常供暖。

"新一代高效地暖管道清洗机"的功率是1100（瓦），原理是清洗，机器类型是清洗机，工作电压是220（伏），清洗是循环清洗，加工定制是是，型号是hc-628，工作频率是50Hz，用途是家用，品牌是恒春