

特价供应天得行程开关限位天关TZ-8167图

产品名称	特价供应天得行程开关限位天关TZ-8167图
公司名称	乐清市新配电气厂
价格	15.00/只
规格参数	品牌:tend/天得 型号:tz-8167 结构类型:滚轮式
公司地址	乐清市柳市镇横带桥东岸村
联系电话	86-0577-61733190 13262312520 13262312520

产品详情

联系方式：13262312520 057761732520 qq971131487

品牌	cntd	型号	lxw5 lxw6 lx19 jlxx1 yblx me tz m
----	------	----	-----------------------------------

lx特价销售各种进口引进行程开关 限位开关 微动开关 纽子开关 接近开关 光电开关 低压电器 工控元器件 变频器 plc 等系列产 欢迎询价tz-8 行程开关

特征 双回路限位开关 结构坚固 ，由锌合金及强化塑胶组成 结构小，可防水、防油 内藏微动开 关有双簧片机构，机械寿命更长 具较大之 ot 动作 容易配线之导管设计 引动器种类多，方便使用					
接点形式					
额定电压 (v)	非电感性负载 (a)				电感性负载
	电阻性负载		灯泡负载		
	nc	no	nc	no	nc

125vac	5	5	1.5	0.7	3
250vac	5	5	1	0.5	3
500vac					
8vdc	5	5	3	3	5
14vdc	5	5	3	3	4
30vdc	5	5	3	3	4
125vdc	0.4	0.4			
250vdc	0.2	0.2			

突入电流 n.c.: 24a 以下, n.o.: 12a 以下

注: • 电感性负载之功率因素在 0.4 以上 (ac), 时间常数在 7msec 以下 (dc)。• 灯泡负载之突入电流为稳定状态电流之 10 倍, 马达负载之突入电流为稳定电流之 6 倍。特性

操作速度

动作频率

接点电阻

绝缘电阻

耐电压

振动

冲击

周围温度

湿度

使用寿命

重量

防护等级

动作特性

型号	tz-
of max.	7
rf min.	1
pt max.	2

	ot min.	5
	md max.	1
	op	

"特价供应天得行程开关限动天关TZ-8167【图】"的品牌是TEND/天得，型号是TZ-8167，结构类型是滚轮式，开关类型是常开，额定电压是220（V），额定电流是10-30（A），工作行程是100mm，超行程是150mm，应用范围是电工电气，产品认证是CCC