

# 美国伊士曼官方代理商 PETG美国伊士曼全国总代理

产品名称	美国伊士曼官方代理商 PETG美国伊士曼全国总代理
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国伊士曼Eastman 型号:PETG 应用:化妆品瓶、化妆品包装、香水瓶、指甲油瓶
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

## 产品详情

美国伊士曼官方代理商 PETG美国伊士曼全国总代理

PETG美国伊士曼官方代理商，PETG美国伊士曼中国总代理商，PETG美国伊士曼全国代理直销，型号齐全，货源充足，货期稳定，量大价惠，欢迎来电询价订购！

苏州嘉力源塑料有限公司代理供应PETG美国伊士曼、PCTA美国伊士曼、PCTG美国伊士曼，江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/广州/东莞/深圳/惠州/北京/上海等全国各地均可送货上门！

伊士曼Eastar PETG 6763聚合物: 共聚物

缺口冲击: 10.30 kJ/m<sup>2</sup>

透射率: 85 %

雾度: 0.8 %

热变形温度: 70 · C

加工方式:注射成型 · 挤出成型 · 热成型

材料属性:食品接触级 医疗级

符合规定:ISO 10993。 USP Class VI

材料特性:高清晰度·高韧性·电子束灭菌·环乙烷灭菌·伽马灭菌·共聚醒材料用途·电子消费品, 标牌, 电器用具·流体系统, 工业应用·容器·化妆品包装·乳霜罐, 除享剂容器·电子包装, 医用包装, 包装, 药品包装·静脉输液袋, 医疗领域的应用, 医疗器械包装, 医疗管和袋, 个人护理·运动器材应用·家居用品, 木制家具, 改性料基材, 消费品应用, 食品接触应用。实验室器具·透镜状·单层膜·多层薄膜·性能膜·型材·保护膜·收缩膜, 智能卡

伊士曼Eastar PETG GNO71

阻燃等级: HB。 V-2

缺口冲击: 9.4 kJ/m<sup>2</sup>

透射率: 90%

雾度: 0.2 %

加工方式:注射成型·热成型

材料属性:食品接触级

符合规定:NSF/ANSI 51。 UL

材料特性:易着色, 高清晰度, 高光泽, 出色的阻隔性, 高中击, 高刚性, 高韧性, 耐化学性, 耐清洁剂可印刷性, 良好的密封性, 无气味, 应用范围广·共聚醋

材料用途·汽车领域的应用, 照明应用·固定元件, 瓶盖, 化妆品包装, 乳霜罐·香水包装, 包装, 眼科应用·个人护理, 运动器材应用, 文具书写工具·瓶子·家具·家居用品·木制家具·消费品应用·扩散膜薄膜, 图形艺术·透镜状, 性膜, 促销台, 型材·保护膜, 收缩膜, 化妆品·智能卡·注塑成型应用·热成型板材应用。园林应用

伊士曼DryStar PETG 0603聚合物: 共聚物

加工方式:注射成型·挤出成型

材料特性:良好的外观·高冲击·耐化学性·共聚醒

材料用途·电器用具, 化妆品瓶, 化妆品包装, 乳霜罐·个人护理·瓶子·家居用品·消费品应用, 食品接触应用·多层薄膜

伊士曼Eastar PETG GN120

缺口冲击: 8.57 kJ/m<sup>2</sup>

透射率: 91%

雾度: 0.4 %

加工方式: 挤出成型

材料特性: 良好的外观 · 高清晰度 · 高流动性 · 良好的物理性能 · 高韧性 · 耐化学性 · 良好的加工性 · 共聚酯材料用途 · 大型电子电器产品 · 化妆品包装 · 运动器材应用 · 文具 · 书写工具 · 型材

伊士曼Estar PETG 5011聚合物: 共聚物

阻燃等级: HB

缺口冲击: 7.04 kJ/m<sup>2</sup>

雾度: .3 %

热变形温度: 67C

符合规定: UL

材料特性: 无定形 · 共聚酯

材料用途, 建筑材料 · 窗户应用电器用具 · 打包带, 化妆品包装, 乳霜罐, 电子包装, 包装, 包装膜个人护理瓶, 个人护理, 运动器材应用窗框 · 智能卡 · 复合材料