

风力发电机/600w风力发电机

产品名称	风力发电机/600w风力发电机
公司名称	深圳市绿电康科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:绿电康 型号:z-600w
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳宝安区西乡九围富源工业区C2栋1楼东侧
联系电话	86 0755 33074283 13423835664

产品详情

绿电康公司生产的l、d、k系列小型风力发电机有以下优点：

- 1、采用异型磁铁和独特绕组结构，起动风速低，2.5米/秒便可启动，无需任何辅助启动装置。
- 2、叶片采用特殊复合材料，合理的气动外型，使整机低噪音运行。
- 3、采用稀土永磁部件，缩小了整机体积和重量。
- 4、外观流线型设计，部分机型采用视觉效果极好的动物仿型、观感赏心悦目。
- 5、电源输出采用防缠绕装置。
- 6、电器接线采用“傻瓜”式装配，只需简单按标注联接插件即可，防止误接线。
- 7、尽量简少了运行部件，提高了伏质运动率。
- 8、整机模具化制作，保证产品质量始终如一。
- 9、本公司独立自主研发了控制器和逆变器，其设计建立在风机制造特性基础之上，配套完整运行更加稳定。
- 10、可扩展性强，备留各种接入插孔，延伸了使用范围。

深圳市绿电康科技有限公司

地址：深圳市宝安区西乡九围富源工业城c2栋一楼 电话：0755-3312167

都市飞燕系列产品规格 :

型号	z-600w
商品名	都市飞燕
额定功率	600w
额定电压	直流24v
额定电流	25a
额定转速	640r/m
允许最大功率	680w
启动风速	2.5米/秒
切入风速	3米/秒
切出风速	15米/秒
安全风速	45米/秒
额定风速	12米/秒
发电机工作形式	永磁三相交流发电机
叶轮直径	1850mm
叶片数	5片
叶片材料	纤维复合工程塑料
输出线防缠绕装置	整体式三相换向器
大风保护方式	叶尖失速保护+电磁制动
设计使用年限	15年
设备表面处理	铝氧化+塑料涂层
工作环境湿度	-45 ° c-70 ° c
净重	21.3kg
包装材料	纸箱、泡沫材料
包装尺寸	1110*580*240mm
毛重	23.8kg

1、整机运行无需人员值守，过压、过放、过流，大风自动处理保护，各种运行指示明确易懂，同时也更加延长了蓄电池的使用寿命。

2、调向采用阻尼及“防摇”设计，调向平稳准确。

3、塔杆装配采用“重力锥度”装置，可靠易于装配。

4、壳体采用特殊铸造材料，其金属组合具有高耐腐蚀性，可用于高腐蚀地区。

5、整机出厂为严格密封，沙尘、盐雾，雨水无法侵入电机内部，风机内部和外部均采用了独特的散热结构，确保本机达到15-20年的设计寿命

深圳市绿电康科技有限公司

地址：深圳市宝安区西乡九围富源工业城c2栋一楼 电话：0755-3312167

tel：13724343805 15818545412 许国峰 传真：0755-81453790

"风力发电机厂家/600w风力发电机"的额定功率是600 (W) ，型号是Z-600W ，输出电压是12/24 (V) ，风轮直径是24 (m) ，品牌是绿电康，产品认证是CE，是否提供加工定制是是，叶片数目是5片，额定风速是12 (m/s)