

50kg石粉包装机 全自动包装机-操作简单

产品名称	50kg石粉包装机 全自动包装机-操作简单
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

50kg石粉包装机 全自动包装机-操作简单

上海广志自动化设备有限公司提供自动化化工粉包装机、自动敞口包装机、立式粉体包装机、聚苯颗粒包装机、药粉包装机、等，具有性能稳定、操作简便等特点。我们致力于在不断满足客户需求的基础上，提升产品品质和服务水平。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

:吨袋（可选）

（不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！）

50kg石粉包装机 全自动包装机-操作简单的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋；

包装速度：30 - 50bag/h

准确度： $<+0.2\%$

环境要求：-10~40C 湿度 $<80\%$

除尘风量：1500-3000m³/h (可调)

电 源：380/220V AC 50HZ

外形尺寸：参考布置图

气源/耗气：0.5 - 0.8Mpa/3 - 5M³/h

50kg石粉包装机 全自动包装机-操作简单的特点：

- 1、全中文(或英文)显示(全国文字可根据客户要求设置)
- 2、日本触摸屏清楚显示各工作状态、操作指示等，操作简便直观，
- 3、日本LPC提供稳定的工作程序;
- 4、可预置10个产品的配方，适应快速更换产品的包装:
- 5、采用智能温控器，温差可控制在2度以内:
- 6、不停机可直接在触摸屏上调整封切位置、纠偏等
- 7、配合横纹齿形封口，包装更加牢固:还可选用直纹、斜纹、网纹等，
- 8、可采用CE安装标准，电箱防护标准可达IP65
- 9、该机包装机能制多种袋型，如:平面袋(背封、三角封、四边封)、立体袋(插口自立袋、三角袋)、手提袋、冲孔袋;
- 10、各种冲孔的形状都可以由我们为您设计:
- 11、为凸显出您的包装袋菱角分明，我们特备有专用的压线装置，您的产品有气体释放时，我们在您每个袋上都装上一个单向透气阀；

12、超重的产品会影响包装的效果，你们有一种托料输出装置，他会托住很重的产品，待包装完毕后再将产品输送出来；

13、产品太蓬松，包装袋又太小，有一种震荡装置可以为你解决难题：

14、如果你的包装膜是单层的PE材料，还可选配特殊的PE膜专用封口装置；

50kg石粉包装机 全自动包装机-操作简单设备使用：

- 1.上袋，用上取下方式，送到机械夹手
- 2.开袋（开袋检测，无袋不落料）
- 3.下料（检测：物料不填充、热封不封口）
- 4.热封(检测：不加热，不热封)
- 5.热整形输出（热整形使封口更牢固美观，通过成品输送带输出
- 6.模具成型（可根据需要做不同形状封口）

50kg石粉包装机 全自动包装机-操作简单适用范围：

用于包装颗粒、粉体、混合料等物料.

50kg石粉包装机 全自动包装机-操作简单售后服务：

（一）免费保修年限：凡属于本公司之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭保修单保修一年。

（二）凡超出一年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、校准费用。

（三）产品使用过五年发生故障时，本公司照常给予服务，若本公司无零件库存，则歉难服务。

（四）用户所在地暂无单位的，请将产品发至本公司修理。

（五）非保修范围：凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。未按规定使用电源而导致故障的。天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。自行拆卸导致故障的。【注】本公司之产品即购买日起免费保修一年，终身跟踪服务。在保修期内，您只需要一个电话，我们会在短的时间迅速排除故障，并定期对设备进行保养、维护。

更多相关设备：

吨袋粉剂包装机_密闭式称重包装机

60kg有机肥包装机 标准液体包装机

25公斤背封圆角袋包装机_可换枪式包装机

25公斤硅灰粉包装机 密闭封闭包装机

10kg316不锈钢材质包装机-自动液体包装机