## 优质机用缠绕膜打包机 预拉伸缠绕膜机器

产品名称	优质机用缠绕膜打包机 预拉伸缠绕膜机器
公司名称	上海刘阳实业有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:加压预拉式缠绕机 品牌:brother/兄弟
公司地址	上海市宝山区市一路200号A-107
联系电话	021-56043991 13761798656

## 产品详情

## 产品特性:

1. 采用plc可编程序控制及变频器控制系统,操作方便、性能可靠。2. 数显人机界面,根据缠绕裹包需要输入相应的工作指令。可设定缠绕层数、顶端圈数、底端圈数及越顶时间。3. 阻拉伸膜架自动送膜,可根据包装需要及拉伸膜质量随意调整贴膜张力。4. 膜架驱动双链条结构,升降速度变频可调。双重极限限位开关保护,运行平稳安全。5. 光电开关自动感测货物高度,转台自动复位。6.开拉式装膜门,更换拉伸膜方便快捷。7. 特殊缠绕要求可选择手动缠绕膜式缠膜。可选配项1. 转盘直径另可选1650mm, 1800mm 或 2000mm。2. 包装高度另可选2400mm或 2600mm。3. 可选配上货斜板。4. 转盘可选用m型转盘。5. 可选气动压顶机构。6. 超重货物,转盘可选回转支撑结构。

## 技术参数:

包装速度:30-40托盘/小时转盘直径:1500mm转盘速度:3-15转/分钟, 变频可调,转盘缓起缓停转盘承重:2000kgs包装高度:2100mm转盘高度:82mm膜架升降速度:0-5米/分钟,变频可调转盘马达:0.75kw升降马达:0.37kw电源:单相 220vac, 50/60hz拉伸膜类型:机用拉伸膜,厚 17-35microns,幅宽450-500mm,纸芯76mm,净重18kgs以内

"供应优质机用缠绕膜打包机 预拉伸缠绕膜机器"的功率是10(kw),电压是220-380(V),包装高度是2 100(mm),转台直径是1500(mm),加工定制是是,类型是加压预拉式缠绕机,重量是200(kg),型号是20130005,适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械,转台承重是2000(kg),转台高度是1200(mm),转台速度是40(r/m),品牌是Brother/兄弟