

半自动封口机 感应铝箔封口机(封口范围：15-70mm) .

产品名称	半自动封口机 感应铝箔封口机(封口范围：15-70mm) .
公司名称	广州世峰电器有限公司
价格	950.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:连续封口机 品牌:世峰电器
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区大岗镇潭灵大道东2号
联系电话	86 020 84991597/8499703/34982803 13527755307

产品详情

sf-1010手持
铝箔封口机
(封口范围
: 15-70mm
)

产品描述

电磁
感应铝箔封口机是一种利用电磁感应原理，对瓶口上的铝箔片瞬间产生高热，从而将铝箔熔合在瓶口上，使其达到密封目的的理想封口设备。

用

铝箔封口机封口后产品具有良好的防潮、防霉作用，达到延长产品保存周期、防伪等目的。专用于医药、农药、食品、化妆品、润滑油等行业的封口环节。容器的材质可以是聚乙烯（pe）、聚丙烯（pp）、聚氯乙烯（pvc）、聚酯（pet）、聚苯乙烯（ps）以及玻璃等，不能用于金属瓶体及瓶盖。

性能特点01. 全自动触发加热，缩短手工操作时耗，提高封口效率。02. 智能风冷散热系统，彻底解决一般风冷机不能持续长时间工作的缺陷。03. 电脑定时（0.1秒倒计时，数字显示。）04. 智能调节输出功率

(10%增/减, 数字显示。)
 05. 内置智能稳压电源系统, 保证功率恒定, 电网波动下可正常工作; 进口大功率igbt功率模块输出, 过载保护功能。
 06. 时间、功率参数键入式设定, 具备掉电记忆功能。
 08. 具备过压、过流、过热保护功能以及自动检测诊断功能。
 09. 瓶口定位, 工作时铝箔位于磁场中心, 确保封口质量。

技术参数

产品名称	手持铝箔封口机	规格型号	sf-101
额定电压	ac220v, 50/60hz	封口速度	25-35个/分
最大功率	1100w	主机尺寸	350 × 270 × 110mm
封口直径	15-70mm	设备重量	4.32kg
操作方式	手控	冷却方式	风冷
包装尺寸	400x370x315mm	外观	注塑

手动封口机系列 (请点击)

可按客户要求定做

非标铝箔封
口机

台式铝箔封
口机系列 (
请点击)

自动铝箔
封口机系列
(请点击)

其他产品
系列：(请
点击)

"供应 半自动封口机 感应铝箔封口机(封口范围：15-70mm)."的功率是1.15 (Kw)，加工定制是是，类型是连续封口机，重量是4.6 (kg)，包装类型是瓶，自动化程度是手动，型号是SF-1010，适用行业是食品, 日化,医药,烟酒,化工,礼品、工艺品，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酱类,液体酒精，包装材料是铝箔，品牌是世峰电器，生产能力是30-40瓶/分钟 (次/分)，外形尺寸是400X370X317 (mm)