

# 半自动小圆瓶贴标机 不干胶贴标机

产品名称	半自动小圆瓶贴标机 不干胶贴标机
公司名称	哈尔滨市道外区东方食品包装机械商场
价格	8400.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:不干胶贴标机 品牌:上海
公司地址	中国 黑龙江 哈尔滨 道外区 景阳街218号
联系电话	86 0451 88360684 18686891184

## 产品详情

产品特点:半自动不干胶圆瓶贴标机产品型号:ev-tb501、基本用

: 途:可用于各种规格的圆柱形物体贴标,如木糖醇、化妆品圆瓶等。可配备全周/半周贴标、圆周正背面贴标、圆周定位贴标等功能;可配备色带打码机,贴标同时打印生产批号等信息。

2、适用范围:

适用标签:不干胶标签,不干胶膜,电子监管码,条形码等;

适用产品:要求在圆周面、圆锥面上贴附标签的产品;

应用行业:广泛应用于食品、医药、日化、电子、五金、塑胶等行业;

应用实例:口服液圆瓶贴标,西林瓶贴标,木糖醇贴标,洗发水瓶贴标,小锥度化妆品瓶贴标等。

3、产品优点:

可配置在线打码功能,贴标同时打印生产批号和日期,简化包装工序,提高效率;

贴标平整、不起皱、无气泡，贴标精度高、稳定性好；

标签头尾重合度高，提升包装质量，提升产品附加值；

适用产品范围广，可满足  $\varnothing 15$ - $\varnothing 120$ mm范围内的圆周定位与非定位贴标；

设备使用方便，调整简单，对新员工简单培训即可熟练使用和调整；

传动部件全包裹，避免异常发生，使用更安全；

结构小巧，占地面积少，方便设备移动和安置；

具备自动/半自动2种贴标控制方式，工人可按需要选择使用传感器或脚踩实现贴标的控制；

设备主要材料采用不锈钢和高级铝合金，整体结构牢固，美观大方；

采用标准plc+标准传感器电控系统控制，设备性能稳定；

完善的设备配套资料(包括设备结构，原理，操作，保养，维修，升级等说明资料)，给设备正常运作提供充分保障；

具有故障停机功能，生产计数功能，方便生产安排；

可选配功能和部件： 热打码功能 圆周周向定位功能 其他功能(按客户要求订做)。

工作过程：核心工作原理：传感器检测到产品到位或脚踩发出产品到位信号，在适当位置送出一张标签贴在产品预定位置上，产品转动中贴标和覆标，标签贴完并覆好在产品上，一张标签的贴附动作完成；  
操作过程：放产品—>贴标(设备自动实现)—>取出已贴标产品。

技术参数：

以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做。

贴标精度： $\pm 0.5$ mm (不含产品、标签误差)；

贴标速度：20~40件/分钟(与产品尺寸有关)；

适用产品尺寸： $\varnothing 15$  直径  $\varnothing 120$ mm

适用标签尺寸：20 宽度 180mm，10mm 长度；

整机尺寸：750×450×450mm(长×宽×高)；

适用电源：220v 50/60hz；

整机重量：27kg。

"半自动小圆瓶贴标机"的加工定制是是，类型是不干胶贴标机，品牌是上海，型号是EV-TB60，贴标速度是20-40（瓶/分），贴标精度±是0.5（mm），标签最大宽度是20 长度 20015 宽度 180（mm），被贴物尺寸是20 长度 100150 宽度 100（mm），适用对象是护发用品,护肤品类,化妆品类，包装材料是平面贴标，包装类型是平面产品，适用行业是餐饮,化工,家纺,日化,食品,玩具,烟酒,医药，自动化程度是半自动