

全自动小袋液体包装机 保修1年终身维修

产品名称	全自动小袋液体包装机 保修1年终身维修
公司名称	香河县凯悦包装机械厂
价格	14000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:凯悦
公司地址	河北香河县香河县钱旺工业园
联系电话	86-013082097200 13082097200

产品详情

凯悦包装机械厂是集技工贸为一体的实体型企业，拥有一批一流专业水准的技术人员，主要从事包装机的开发生产。目前主要产品 - d x d c 型系列数控自动包装机，该系列包装机采用智能化数控系统，进口步进电机拉袋机构，先进的光电系统，性能稳定可靠，广泛用于医药，食品，化工，农药，种子等各种物料的小袋包装，深受用户好评。我们将给您提供合理的价格，优质的产品并竭诚为您服务。主要特点 操作维修简便：间歇式结构设计、简洁明了、易于操作、便于维修。制袋精度高：拉袋机构选用进口步进电机驱动、数字控制、调整袋长简单方便、袋长控制准确无误。无级调速与袋长：包装速度与制袋长度可在额定范围内，无级调整，不需要更换任何零件，操作方便。光电检测稳定可靠：使用印刷有光电标记的包装材料，可准确将包装袋调到光标位置，可获得完整的商标图案。使用寿命长：选用优质元件配置，精心组合安装，机器质量优良，故障率低。各种机型均可选装热打码装置、打印字体清晰、美观。dxdc 系列数控自动包装机，可自动完成计量、充填、封合、切断、打印批号等全部工作。该系列有颗粒、圆片状、液体、粉类、立式、卧式等机型。

自动颗粒包装机

- 1.本机采用中文液晶显示，操作指示一目了然。菜单化的操作界面，极奇简单方便。2.采用cpu集中控制系统，智能光电定位，抗干扰强，连续两袋光标异常即报警。3.制袋系统采用同步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于1毫米；
- 4.全自动测量包装袋的长度，无需人工参与包装膜的长度设定（指带有色标的包材）。5.智能型温控仪双路控制横、纵封模具的温度，双转动臂封合，热合效果更佳。6.新型摇头装置，配置可调试计量容杯法计量，可在机器运行时调整计量大小，操作简单方便。7.最新设计的一体化电动切刀，可n袋切断，可避免卡袋现象，切刀耐用，可在机器运行时调整切刀位置，从而方便了用户的操作。
- 8.此机型可自动完成制袋、计量、充填、封合、切断、打印批号等功能。操作简单、制袋精确、性能稳定可靠。本机外形美观大方，全不锈钢结构，符合食品和医药包装的卫生要求。

。用途：适用于医药、食品、化工等行业的松散状、颗粒状物料包装。如：冲剂、茶叶、砂糖、种子、粉末汤料、干燥剂等物料的包装。包装材料：纸 / 聚乙烯、 bopp/ 聚乙烯、铝箔 / 聚乙烯、涤纶 / 镀铝 / 聚乙烯、尼龙 / 聚乙烯等复合材料。参数型号 dxd
c-k100 dxdc-k80 dxdc-k60包装速度（袋/分） 55-100 55-80
35-60计量范围（毫升） 1-10 10-50 20-100电源电压
220v/380v功率
1000w外形尺寸（mm） 600*800*1600净重（公斤） 220

此机型保修一年，终身维修，货到后有技术人员上门安装调试，并将正确的使用方法和日常维护教会车间的操作工人1-2名。

联系电话：13082097200 0316-8332721 qq812840673

自动粉剂包装机 粉末定量充填机

特点：

- 1.本机采用中文液晶显示，操作指示一目了然。菜单化的操作界面，极奇简单方便。2.采用cpu集中控制系统，智能光电定位，抗干扰强，连续两袋光标异常即报警。3.制袋系统采用同步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于1毫米；
- 4.全自动测量包装袋的长度，无需人工参与包装膜的长度设定（指带有色标的包材）。5.智能型温控仪双路控制横、纵封模具的温度，双转动臂封合，热合效果更佳。6.新型摇头装置，方便日常清理；另配置可调试螺旋法计量，可在机器运行时调整计量大小，操作简单方便。7.最新设计的一体化电动切刀，可n袋切断，可避免卡袋现象，切刀耐用，可在机器运行时调整切刀位置，从而方便了用户的操作。
- 8.此机型可自动完成制袋、计量、充填、封合、切断、打印批号等功能。操作简单、制袋精确、性能稳定可靠。本机外形美观大方，全不锈钢结构，符合食品和医药包装的卫生要求。

用途：适用于食品、医药、化工农药等各种粉末、细粉等。如奶粉、豆粉、调味粉等物料包装。

包装材料：纸 / 聚乙烯、 bopp/ 聚乙烯、铝 箔 / 聚乙烯、涤纶 / 镀铝 / 聚乙烯、尼龙 / 聚乙烯等复合材料。

型号 dxdc-f60

包装速度（袋/分） 40-60

计量范围（ml） 1-80

电源电压 220v/380v

功率 1200w

外形尺寸（mm） 625*750*1550

净重（公斤） 240

自动液体包装机

特点：

- 1.本机采用中文液晶显示，操作指示一目了然。菜单化的操作界面，极奇简单方便。2.采用cpu集中控制系统，智能光电定位，抗干扰强，连续两袋光标异常即报警。3.制袋系统采用同步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于1毫米；
- 4.全自动测量包装袋的长度，无需人工参与包装膜的长度设定（指带有色标的包材）。5.智能型温控仪双路控制横、纵封模具的温度，双转动臂封合，热合效果更佳。6.采用全不锈钢泵体，柱塞泵计量，额定计量范围内可在机器上直接调整计量大小，操作简单方便。7.最新设计的一体化电动切刀，可n袋切断，可避免卡袋现象，切刀耐用，可在机器运行时调整切刀位置，从而方便了用户的操作。
- 8.此机型可自动完成制袋、计量、充填、封合、切断、打印批号等功能。操作简单、制袋精确、性能稳定可靠。本机外形美观大方，全不锈钢结构，符合食品和医药包装的卫生要求。

用途：适用于食品调料、饮料、医药、日化等行业的液体膏状物料。如酱、油包、蜂蜜、洗发膏、化妆品等物料包装。

包装材料：聚酯 / 镀铝 / 聚乙烯、聚酯 / 聚乙烯、 bopp 薄膜、尼龙复合薄膜等可热封的复合包装材料。

型号 dxdc--y60 dxdc--y100

包装速度(袋/分) 40--60 30--50

计量范围 ml 1--50 50--100

制袋尺寸 mm 长 50--120 80--150

 宽 35--80 70--100

外型尺寸 mm 625*750*1550

功率 1000w

电源电压 220v/380v

净重 220公斤

本厂所有机型保修一年，终身维修，货到后有技术人员上门安装调试，并将正确的使用方法和日常维护教会车间的操作工人1-2名。

联系电话：13082097200 qq812840673

"全自动小袋液体包装机 保修1年终身维修"的功率是1200（Kw），电压是220（V），包装速度是20--60（袋/分钟），加工定制是是，制成袋尺寸是1111（mm），重量是270（kg），自动化程度是全自动，包装类型是袋，型号是DXDC，包装膜宽是111（mm），适用行业是餐饮,食品,服装,化工,家纺,日化,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,气雾剂,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,酱类,谷物,服装，包装材料是铝箔，物料类型是液体，品牌是凯悦，功能是充填,灌装,打包,清洗,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,拆卸,包装容器成型,包装辅助,打码、喷码,堆码,裹包,集装,捆扎,熔胶，外形尺寸是600*800*1600（mm）