## 6\*30 尼龙膨胀管 鱼形膨胀管

| 产品名称 | 6*30 尼龙膨胀管 鱼形膨胀管             |  |
|------|------------------------------|--|
| 公司名称 | 上海美固澄梵紧固件有限公司                |  |
| 价格   | 201.00/箱                     |  |
| 规格参数 | 品牌:美固<br>型号:m6*30<br>类别:膨胀螺栓 |  |
| 公司地址 | 上海奉贤星火开发区白沙路25号              |  |
| 联系电话 | 021-60319661-102 15026628302 |  |

## 产品详情

## 产品简介:

鱼式尼龙膨胀管有:5\*25、6\*30、8\*40、10\*50四种规格。一箱有30袋,5\*25的一袋250粒,6\*30的一袋200粒,8\*40的一袋100粒,10\*50的一袋50粒。

| 最经典的锚栓品种之一,可配合常见的纤维板螺钉、自攻螺钉  <br>、木螺钉等使用             |                  |         |              |
|--|------------------|---------|--------------|
| 若使用在空心砖、多孔砖以及加气混泥土中,钻孔时应选用旋<br>转钻孔方式,即不能使用带冲击功能的钻孔模式 |                  |         |              |
| 配用螺钉的最小长度=膨胀管长度                                      | +安装件厚度+螺钉直径      |         |              |
|  |                  |         |              |
|  |                  |         |              |
| 1、钻孔   | 2、置入鱼式膨胀管        |         |              |
|  |                  |         |              |
| 3.1、配六角头木螺钉  | 3.2、配盘头螺钉        |         | 3.3、配沉头纤维板螺钉 |
| 适用于金属等表面齐平场合的连接和                                     | 紧固               |         | 适用于木质结构的连接   |
|  |                  |         | •            |
| 配用螺钉的最小长度=膨胀管长度+安                                    | :装件厚度+螺钉直径×1,安装第 | 完成后螺钉尾部 | 部会略有超出       |

"6\*30 尼龙膨胀管 鱼形膨胀管 厂家直销"的头型为圆形,总长度是30 ( mm ) ,表面处理为不经处理,材料是尼龙,应用范围为建筑装修用紧固件,型号是M6\*30,产品等级为A级,标准类型是国标,材料等级为尼龙,类别是膨胀螺栓,品牌为美固