

# 联腾牌TB390-贴体包装机

产品名称	联腾牌TB390-贴体包装机
公司名称	温州联腾包装机械有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	加工定制:是 功能:包装容器成型 品牌:联腾
公司地址	中国 浙江 温州市 瓯海区 梧田大道343号
联系电话	86 0577 88309030 13705770137

## 产品详情

### 一、概述

吸塑贴体包装是国际市场上一种新颖的包装技术，已成为出口商品的主要包装方法之一。可广泛适用于小五金、工量具、文具、玩具、刀餐具、小百货、装饰扣、工艺品、旅游纪念品、医疗小器械、汽配、电器元件等产品的包装。它具有透明美观、立体感强、防潮防湿、防尘防散等特点，吸塑贴体包装对任何形状物品的包装不需要模具，而配置彩印纸卡及商品文字说明后，更能反映商品之特色。

tb390吸塑贴体包装机包装程序简捷、操作方便、性能稳定可靠。为方便用户，可配套提供贴体包装膜，代办彩印纸卡，还可设计制造特殊规格机型。

### 二、技术参数

型号	tb390	tb390
参数		
电源电压 (v)	380v/50hz	220v/50hz
包装面积 (mm)	390 × 540	390 × 540
包装速度 (版/h)	50 ~ 60	50 ~ 60
包装箱外形尺寸 (mm)	970 × 690 × 1450	970 × 690 × 1450
毛重量 (kg)	180	180
薄膜宽度 (mm)	450	450
包装材料	pvc.pe.pp	pvc.pe.pp
灯管加热功率	9kw	9kw
真空泵电机功率	0.75kw	0.9kw

机器总功率

约10kw

约10kw

我公司还有其他包装设备：

xbf-500自动高速吸塑包装封口机

## 一、用途

500型自动高速吸塑包装封口机，适用于pvc吸塑件和上塑纸卡封合。产品封合包装后，透明、美观、防潮、防尘、防散，可广泛用于五金、玩具、文具、眼镜、小百货、电池、工艺品、汽车配件、电器元件、纪念品等商品包装。

## 二、特点

- 1.操作简便：只要选择延时时间、加热时间与冷却时间及加热电流转换档位，手动旋转圆盘工作台，机器的延时系统、加热系统及冷却系统便会自动操作，完成封合过程。
- 2.本机工作台三个工位，包装速度快，生产效率高。
- 3.模具只适用于吸塑件边缘与纸卡局部封合，不影响包装物，吸塑件和纸卡能保持平整、美观。
- 4.机体结构坚实、可靠、耐用。

## 三、主要技术参数

型 号	500型
使用电源	220v/50hz 3kw
延时时间（秒）	0—10秒（可调）
加热时间（秒）	0—10秒（可调）
冷却时间（秒）	0—10秒（可调）
加热电流转换	七档可调
计 数	6 位 数
压板面积（mm）	480mm × 340mm
转盘面积（mm）	980 mm
生产能力	3-7秒/模（一般产品）
模具数量	一套三付（需定制）
包装物高度	2 -150mm(可改装)
包装材料	pvc吸塑件和上胶纸卡
使用气源	4kgflcm
外形尺寸	1080mm × 980mm × 1460mm
重 量	150kg

"供应联腾牌TB390-贴体包装机"的是否提供加工定制为是，功能是包装容器成型，品牌为联腾，型号是TB390，电压为220（V），功率是0.75（Kw），包装膜宽为12（mm），制成袋尺寸是21（mm），包装速度为12（袋/分钟），重量是180（kg），外形尺寸为970×690×1450（mm），包装材料是塑料，包装类型为碗，自动化程度是手动，适用对象为果汁饮料,护发用品，适用行业是食品,医药,五金、机械，物料类型为固体