

# 忻州台式焊接机-C型扣焊接机-说明书

产品名称	忻州台式焊接机-C型扣焊接机-说明书
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:ST-R19 电压:220V
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

真空泵要连续运转，不得间断，若中间因事故、停电等原因停泵，要马上与贮槽真空层断开，否则真空泵油将倒流入夹层，造成污染事故。、真空泵运行时，要注意冷却水是否中断，泵油升温不超过4℃。、天冷时抽真空应移在室内进行，否则因室外温度太低，影响抽真空效果。、要注意真空泵的维护、保养。真空泵经常保持清洁，泵上不得放置其它物件。另外每抽一次要换一次油，（用1#真空泵油）这是因为抽真空运行时，夹层的珠光砂细沫极易被抽入真空泵气缸内，若不及时换油清洗，下次抽真空将会影响真空度，换油好在油温升高后进行，注意加油量，油多了，会引起启动困难，返油、喷油等不良现象，少了则影响真空度。气动焊接机凯比奇自主研发这款TS-R19焊接机只要有气源，只要你气压高于6kg就可以正常使用我们这款气动焊接打包机了，尤其是棉花包，纤维包，海绵包在遇到使用快速卡扣焊接做扣的你使用我们这款TS-R19焊接包装机效果是非常明显的，粘接效率高，焊接速度快，接头稳定可靠，凯比奇随时有现货欢迎你前来咨询免费测试 满意你在考虑订购即可。

ST-R19气动焊接打包机规格书：

品牌：凯比奇PACK

商标：TNZC28429934D01T181222

型号：ST-R19

产地：深圳

控制箱尺寸：40\*30\*16cm

控制箱重量：4.0kg

控制箱电压：220V

折弯机尺寸：20\*14\*9cm

折弯机规格：宽16-19mm

折弯机重量：4kg

R-19机器尺寸：25\*14\*14cm

R-19机器重量：1.6kg

R-19机器规格：宽度：19mm

台面尺寸：75\*46\*78cm

**台式焊接机——手提PET焊接打包机对比：**

1、TS-R19焊接机，三合一（双点焊接+折弯+不锈钢台面）针对PP带/pet塑钢带粘接铁扣使用，对于打包带加工厂来说是一款性价比非常高的焊接设备，安装简单一步到位只需要链接空压机气源管道立即使用，自主研发生产，大批量现货欢迎来电咨询洽谈。

2、TS-R19焊接机替代了传统的手提焊接包装机效率，稳定性，便捷性，传统手提焊接打包机操作起来时效低，热熔打包带稳定性差，而我们这款TS-R19焊接包装机就不一样了脚踏式联动开关，率折弯机，大大提升了用户的生产焊接效率如果你对我们这款设备感兴趣欢迎你咨询凯比奇业务专员。

**折弯 气动焊接机 工作原理与效果：**

1、为什么我们这款TS-R19气动焊接打包机需要折弯机+焊接机组合一台半自动脚踏焊接打包机因为这款设备主要针对PP打包带/PET塑钢包装带热熔焊接使用，实际操作是先将打包带折弯之后放入卡扣然后通过焊接打包机粘接上打包带即可完成焊接。

2、首先折弯机是负责折叠打包带使用，焊接机主要负责打包带接头处焊接使用这样两款设备配套工作完成热熔打包带卡扣效率高粘接美观结实，经济耐用。

**TS-R19焊接机 可以拆开分解销售部件：**

1、凯比奇为了方便广大用户，我们可以分拆这款焊接机器销售方便用户选择例如一些国外的企业使用方便运输你可以选择焊接打包机和折弯设备一起购买不需要拿台面，而国内使用这款焊接打包机你可以选择整套设备这样你拿到手只需要链接气管就可以马上使用很方便。

2、如果你需要折弯机，如果你需要单独焊接机，如果你需要台面，都可以找凯比奇公司我们业务部会给你合理的单价，是你在选择这款焊接打包机更理性，更实惠，凯比奇这款自主研发生产的气动焊接打包机价格公道合理，品质稳定可以随时有现货提供欢迎你前来选择购买。按【停止/确定】保存设置。6标定力值点设置屏幕显示系统标定界面时，按【处理/】键，移动左侧光标在力值点1行。按【结果/】左移一位增加位数或按【自动点动/】右移一位减少位数，选择要调整的位。按【返回/】或【试验/】修改该

值。设置为改点标准值按【停止/确定】保存设置。若设定力值点数为n，则重复A~D步骤n次7.7标定轴向（标准砝码标定）屏幕显示系统标定界面时，设置好标定点数和各标定点值按【处理/】键，移动左侧光标在标定轴向行。