

烘焙纸LFGB检测报告办理标准

产品名称	烘焙纸LFGB检测报告办理标准
公司名称	深圳市亿博科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼A栋218-220(518010)
联系电话	13543272595 13543272595

产品详情

烘焙纸是用来做烘培使用的纸张，可以耐高温，吸油,烘焙纸做了LFGB测试后符合德国LFGB法规要求，证明不含对人体产生危害的有毒物质，可以在德国及其它欧美市场销售。

什么是lfgb认证？

LFGB是德国食品和饮品法规。食品包括食品相关产品，必须获得LFGB的批准才能进入德国市场。食品接触材料产品在德国商业化必须通过相关测试要求并获得LFGB测试报告。

LFGB标志以“刀叉”为标志，寓意与食物有关。带有LFGB刀叉标志，表示产品通过了德国LFGB检验。该产品不含对人体有害的物质，可以安全地在德国和欧洲市场销售。

LFGB认证流程？

一般塑料制品：需要全/面的迁移和感官测试。

PVC塑料制品：综合迁移试验、氯乙烯单体试验、过氧化值试验和感官试验。

PE塑料制品：综合迁移试验、过氧化值试验、铬含量试验、Kay含量试验、错误含量试验、感官试验。

PS, ABS, SAN, 丙烯酸塑料制品：综合迁移试验, 过氧化值试验, (VoM) 总有机挥发物, 感官试验。

PA、PU塑料制品：综合迁移试验、过氧化值试验、芳香胺迁移试验、感官试验。

PET塑料制品：综合迁移测试, 过氧化值测试, 锌含量测试, 铅含量测试, 综合迁移测试, 过氧化值测试。

硅橡胶制品：综合迁移试验、(VoM) 有机挥发物含量、过氧化值试验、有机锡化合物试验、硅敏感试验。

纸制品：(PCP) 五氯苯酚试验, (pb cd hg CrVI) 重金属(铅、镉、汞、六价铬) 释放、抗/菌成分迁移试验、甲醛含量试验、有色纸制品偶氮染料附加试验。

产品用不粘涂层(不粘锅)：综合迁移试验、苯酚溶解试验、甲醛溶解试验、芳香胺溶解试验、(V1) 六价铬溶解试验、(111) 三价铬溶解体积试验、全氟辛酸铵全氟辛酸铵试验、感官试验。

金属、合金和电镀产品：重金属(铅、镉、铬、镍) 测试, 感官测试

PP塑料制品：综合迁移试验、铬含量试验、钒含量试验、钨含量试验、感官试验。

烘焙纸制品：外观、热稳定性、抗/菌成分迁移试验、(PCB) PCB试验、甲醛溶解试验、感官试验。

木材：(PCP) 五氯苯酚试验, 感官试验。

陶瓷, 玻璃, 搪瓷产品：铅和镉与食品接触的溶解测试, 额外的铅和镉在杯子中的溶解。

德国食品等级LFGB测试标准：

LFGB Part 30 · LFGB Part 31

LFGB – Baking paper烘焙纸制品要求:

Appearance外观

Thermal stability热稳定性

Preserving effect抗菌成分迁移测试

Polychlorinated biphenyls(PCBs)多氯联苯测试

Extractable formaldehyde甲醛溶出量测试

烘培纸LFGB认证办理流程如下:

- 1.咨询---申请人提供产品资料图片或通过描述说明所需要申请LFGB的产品及材料;
- 2.报价--根据申请人提供的资料,技术工程师将作出评估,确定须测试的项目,并向申请方报价;
- 3.申请方确认报价后填写测试申请表和测试样品;
- 4.样品测试—测试将依照所适用的LFGB标准进行;
- 5.测试完成后提供LFGB认证报告;