

电动执行器 阀门执行器 宏科

产品名称	电动执行器 阀门执行器 宏科
公司名称	永嘉县宏科自动化科技有限公司
价格	430.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:宏科 型号:hk
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 东瓯街道五星村新华路1号
联系电话	86 0577 67981822 13968960946

产品详情

电动执行器概述：

hk系列电动执行器产品具有结构紧凑、外形美观、性能稳定、高可靠性、低噪音、智能控制、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用方便、寿命长、等特点，产品广泛用于冶金、石油、化工、电力、制药、造纸、能源、水处理、船舶、纺织、食品加工、楼宇自动化、给排水工程、空调冷却水自动调节系统、自动控温系统、造纸工业用各类自动化控制装备的股份制高科技企业。

电动执行器特点：

- 1、功能强劲：智能型、比例式、开关式、各类信号输出型应有尽有
- 2、体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右
- 3、轻便宜人：重量仅相当于同类产品的30%左右
- 4、性能可靠：轴承牙口电气元件等关键零部件采用进口名牌产品
- 5、美观大方：铝合金压铸外壳、精细流畅、且可减少电磁干扰
- 6、精密耐磨：蜗轮输出轴一体化特殊钢合金锻造、强度高、耐磨性好
- 7、回差极小：蜗轮输出轴一体化、避免了键联结的间隙、传动精度高
- 8、安全保证：通过1500v耐压检测，f级绝缘电机，安全有保障
- 9、配套简单：采用单相电源、外接线路特别简单，也可做380v、直流电源
- 10、使用方便：免加油、免点检、防水防锈、任意角度安装
- 11、保护装置：双重限位、过热保护、过载保护（选装）
- 12、多种速度：全行程时间15秒、30秒、60秒、100秒等
- 13、防腐防锈：支架、联轴器、螺钉均采用不锈钢
- 14、智能数控：数字设定、数字整定、高度精确、自诊断、一机多能
- 15、集成一体：智能控制模块高度集成于电动装置本体中，无须外接定位器等

性能与指标:

型号	hk-05	hk-10	hk-15	hk-25	hk-50	hk-100	hk-200
性能							
输出力矩	50nm	100nm	150nm	250nm	500nm	1000nm	2000n.m
动作时间	12/25s	15/30s	15/30s	15/30s	15/30s	50s	100s
回转角度	0-900	0-900	0-900	0-900	0-900	0-900	0-900
电机功率	15w	25w	30w	45w	90w	100w	100w
额定电流	0.24a	0.32a	0.48a	0.48a	0.92a	1.0a	1.0a
整机重量	2.5kg	4.0kg	4.5kg	7.5kg	8.0 kg	11.2kg	11.8kg
电 源	ac 220v ± 10% 50hz/60hz						
绝缘电阻	100m /500vdc						
耐压等级	1500vac 1分钟						
防护等级	ip67						
限位组件	电动操作时：全开全闭极限开关。 手动操作时：机械挡块。						
安装方位	0-90-3600角度安装						
电气接口	g1/2防水电缆接头，电源线、信号线各一个						
环境温度	-30 --60						

注：动作时间：指从00到900行程所需时间。

选配表

电动执行 机构型号	额定输出 扭矩n.m	配套阀门		
		软密封球阀	软密封蝶阀	通风蝶阀
hk-05	50	dn15-40	dn32-80	dn50-80
hk-10	100	dn50-65	dn80-125	dn100-200
hk-15	150	dn65	dn125-150	dn250
hk-25	250	dn80-100	dn150-200	dn250-300
hk-50	500	dn100-125	dn250-300	dn350-500
hk-100	1000	dn150	dn350-350	dn600-800
hk-200	2000	dn200-250	dn400-500	dn800-1000

售后服务:

一.凡本公司产品，我公司实行三包：包退，包换，包售后。

1.如质量是本公司自己的问题，本公司愿根据客户要求，包退，包换，为客户提供现场售后。

2.如本公司产品没有质量问题，现场使用不当，造成本产品不能正常动作，我公司愿在6小时内，免费通过远程指导，使现场能够正常运行。

二．本公司售后履行售后协议，如有异议，双方协商解决。

"供应电动执行器

阀门执行器"的加工定制为是，品牌是宏科，型号为HK，产品用途是蝶阀球阀，驱动能源为电动执行器