

脂肪族 TPU 德国巴斯夫 LP9307 BK 耐水解 易流动 把手 管件汽车仪表板

产品名称	脂肪族 TPU 德国巴斯夫 LP9307 BK 耐水解 易流动 把手 管件汽车仪表板
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPU热塑弹性体 型号:LP9307 BK 用途:把手 管件汽车仪表板
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

脂肪族 TPU 德国巴斯夫 LP9307 BK 耐水解 易流动 把手 管件汽车仪表板

Elastollan LP 9307

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

BASF Polyurethanes GmbH

产品说明：

Aliphatic, thermoplastic Polyurethane with excellent colour fastness, good flow characteristics, detailed reproduction of surface structures, resistance to hydrolysis and low fogging values. Typical applications Applications in the automotive interior, e.g. inner door handles, instrument panels, cover centre consoles, lever wheels, slider covers, tubes, films.

物性信息：

基本信息	Low to No Fogging	
	良好的流动性	
	耐水解性	
用途	脂肪族 把手	
	薄膜	
	车轮	
	管件	
	汽车内部零件	
加工方法	汽车仪表板 Slush Molding	
	挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.18
硬度额定值单位制测试方法		80
拉伸强度(屈服)单位制测试方法		15.0
伸长率(断裂)		900
撕裂强度 1		45
压缩yongjiu变形		
23 ° C, 72 hr		22

70 ° C, 24 hr 30

100 ° C, 24 hr 45

热性能测试方法 90.0

注射成型温度 190 到 235

模具温度 20.0 到 60.0

熔体温度 180 到 230

脂肪族 TPU 德国巴斯夫 LP9307 BK 耐水解 易流动 把手 管件汽车仪表板