

# 电磁阀4V210-08 欧雷凯

产品名称	电磁阀4V210-08 欧雷凯
公司名称	杭州人林机电设备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:欧雷凯 型号:4v210-08
公司地址	余杭区临平街道望梅路580号（新世纪五金机电市场9幢9号）
联系电话	89168869

## 产品详情

### 一:电磁阀产品特性

- 1、先导方式：外部与内部可选；
- 2、滑柱式结构，密封性好，反应灵敏；
- 3、三位置电磁阀有三种中央功能可供选择；
- 4、双头二位置电磁阀具有记忆功能；
- 5、内孔采用特殊工艺加工，磨擦阻力小，启动气压低，使用寿命长；
- 6、无需加油润滑；
- 7、可与底座集成阀组，节省安装空间；
- 8、附设手动装置，利于安装调试；
- 9、有多种标准电压等级可供选用。

### 二：电磁阀产品规格

### 三：电磁阀安装与使用

- 1、使用前注意检查组件在运输过程中是否损坏,然後安装使用;

- 2、安装时请注意气体流动方向及接管牙型是否正确。使用介质必须经过40um滤芯过滤;
- 3、请注意安装条件是否符合技术要求(如“电压”、“作动频率”、“工作压力”、“使用温度范围”等),然後安装使用;
- 4、安装时注意气体流动方向,p为进气口、a(b)为工作口、r(s)为排气口;
- 5、尽量避免在震动的环境下使用,并注意低温下的防冻措施;
- 6、连接管路时,注意止泄带缠绕不可超过接头牙端面,注意清除管路接头内的粉尘、铁屑等脏物,避免杂质或异物进入阀体内;
- 7、请注意防尘,建议排气口安装消声器或消声节流阀。拆下不用时应在进、出气口装防尘套。
- 8、整机调试时,建议先用手动装置调试,然後再通电调试。

#### 四：电磁阀的符号

杭州人林机电设备有限公司还销售以下产品：

电磁阀：2v025-08/06、2p025-08/06、3v1-06/m5、3v1-08、3v110-06/m5、3v120-06/m5、3v210-08/06、3v220-08/06、3v310-10/08、3v320-10/08、3v410-15/10、3v420-15/10、4v110-06/m5、4v120-06/m5、4v210-08/06、4v220-08/06、4v310-10/08、4v320-10/08、4v410-15/10、4v420-15/10、4v130c-06/m5、4v130e-06/m5、4v130p-06/m5、4v230c-08/06、4v230e-08/06、4v230p-08/06、4v330c-10/08、4v330e-10/08、4v330p-10/08、4v430c-15/10、4v430e-15/10、4v430p-15/10、4m210-08/06、4m310-10/08、4m410-15/10、4m220-08/06、4m320-10/08、4m420-15/10、vf3130、ds3130、vf3230、ds3230、vf3330（中封）、ds3330（中封）、vf3430（中泄）、ds3430（中泄）、vf3530（中压）、ds3530（中压）、vf5120、ds5120、vf5220、ds5220、vf5320（中封）、ds5320（中封）、vf5420（中泄）、ds5420（中泄）、vf5520（中压）、ds5520（中压）

手拉阀：4r110-06/m5、3r110-06/m5、4r210-08/06、3r210-08/06、4r310-10/08、3r310-10/08、4r410-15/10、3r410-15/10

手扳阀：4h210-08/06、3h210-08/06、4h310-10/08、3h310-10/08、4h410-15/10、3h410-15/10、4h(a)230c/e/p-08/06、4h(a)330c/e/p-10/08、4h(a)430c/e/p-15/10

气控阀：4a110-06/m5、3a110-06/m5、4a210-08/06、3a210-08/06、4a310-10/08、3a310-10/08、4a410-15/10、3a410-15/10、4a120-06/m5、3a120-06/m5、4a220-08/06、3a220-08/06、4a320-10/08、3a320-10/08、4a420-15/10、3a420-15/10、4a130c/e/p-06/m5、4a230c/e/p-08/06、4a330c/e/p-10/08、4a430c/e/p-15/10、vfa3130、dp3130、vfa3230、dp3230、vfa5120、dp5120、vfa5220、dp5220

手转阀：4hv210-08/06、4hv310-10/08、4hv410-15/20、4hv230-08/06、4hv330-10/08、4hv430-15/20、hv-02/03/04、hv200a/b

脚踏阀：fv-02、3fm210-08/06、4f210-08

手滑阀：hsv-06-b/sf/ff/ss、hsv-08-b/sf/ff/ss、hsv-10-b/sf/ff/ss、hsv-15-b/sf/ff/ss

快速排气阀：qe-01、qe-02、qe-03、qe-04

流量控制阀：re-01、re-02、re-03、re-04、asc100-06、asc200-08、asc300-10、asc300-15

梭阀：st-01、st-02、st-03、st-04

s3系列机械阀：s3b-m5、s3b-06、s3b-08、s3r-m5、s3r-06、s3r-08、s3l-m5、s3l-06、s3l-08、s3hl-m5、s3hl-06、s3hl-08、s3y-m5、s3y-06、s3y-08、s3c-m5、s3c-06、s3c-08、s3d-m5、s3d-06、s3d-08、s3pl-m5、s3pl-06、s3pl-08、s3pp-m5-g/r/b、s3pp-06-g/r/b、s3pp-08-g/r/b、s3pm-m5-g/r/b、s3pm-06-g/r/b、s3pm-08-g/r/b、s3pf-m5-g/r/b、s3pf-06-g/r/b、s3pf-08-g/r/b、s3hs-m5、s3hs-06、s3hs-08、s3v-m5、s3v-06、s3v-08

m5系列机械阀：m5b110-06、m5c110-06、m5d110-06、m5r110-06、m5l110-06、m5y110-06、m5pm110-06、m5pp110-06、m5pf110-06、m5pl110-06、m5hs110-06、m5b210-08/06、m5c210-08/06、m5d210-08/06、m5r210-08/06、m5l210-08/06、m5y210-08/06、m5pm210-08/06、m5pp210-08/06、m5pf210-08/06、m5pl210-08/06、m5hs210-08/06

m3系列机械阀：m3b110-06、m3c110-06、m3d110-06、m3r110-06、m3l110-06、m3y110-06、m3pm110-06、m3pp110-06、m3pf110-06、m3pl110-06、m3hs110-06、m3b210-08/06、m3c210-08/06、m3d210-08/06、m3r210-08/06、m3l210-08/06、m3y210-08/06、m3pm210-08/06、m3pp210-08/06、m3pf210-08/06、m3pl210-08/06、m3hs210-08/06

mov321系列机械阀：mov321、mov321r(mov-02)、mov321pp、mov321ppl、mov321pb(mov-03a)、mov321eb(mov-03)、mov321tb(mov-01)、mov321lb

vm131系列机械阀：vm131、vm131r、vm131pp、vm131ppl、vm131pb、vm131eb、vm131tb、vm131lb

jm322系列机械阀：jm322、jm322r(jm-07)、jm322pp、jm322ppl、jm322pb(jm-06a)、jm322eb(jm-06)、jm322tb(jm-05)、jm322lb

mv322系列机械阀：mv322、mv322r、mv322pp、mv322ppl、mv322pb、mv322eb、mv322tb、mv322lb

mv522系列机械阀：mv522、mv522r(mv-09)、mv522pp、mv522ppl、mv522pb(mv-10a)、mv522eb(mv-10)、mv522tb(mv-08)、mv522lb塑料消声器：g1/8、dg1/8、g1/4、dg1/4、g3/8、dg3/8、g1/2、dg1/2、g3/4

汇流板：4v100m-1f、4v200m-1f、4v300m-1f、4v400m-1f、vf3000m-1f、vf5000m-1f

其它：vr32-06、tsv86522(4h3130)、tsv98322、s20-5e、mv-02、zbj-01df、sk288、vf线圈(出线式)、110线圈(带灯式)、110线圈(出线式)、210线圈(出线、带灯式)、s20-5e线圈(带灯式)

"电磁阀4V210-08"的类型(通道位置)为2位5通，公称通径是08(mm)，工作温度为常温，加工定制是，材质为合金钢，流动方向是换向，压力环境为0-1mpa，零部件及配件是线圈，型号为4V210-08，形态是阀芯式，连接形式为螺纹，密封形式是软密封型，用途为换向，适用介质是空气，品牌为欧雷凯