

黄铜自动排气阀暖气排气阀管道水管放气排气阀4分/6分/1寸

产品名称	黄铜自动排气阀暖气排气阀管道水管放气排气阀 4分/6分/1寸
公司名称	扬州艾瑞斯新能源有限公司
价格	14.00/个
规格参数	品牌:艾米阳光 型号:al-p101 材质:黄铜
公司地址	维扬路243号1-月座522
联系电话	8781590 13585239851

产品详情

黄铜排气阀——全铜材质

外丝/外牙/外螺纹

公称压力pn : 1.6mpa

温 度 : -20 -120

规格	厚度 (mm)	长度(mm)	重量(克)
4分	2.5	74	152
6分	2.5	71	163
一寸	2.5	75	208

自动排气阀特点1、只排气，不排水。

2、只要系统有压力，排气阀就会连续不断的排气。

3、体积小，占用空间少，使用范围广

自动排气阀用于：独立采暖系统；集中供热系统；地板辐射采暖系统；太阳能采暖系统；热泵系统；中央空调；采暖锅炉等。

工作原理：当系统中有空气时，气体聚集在排气阀的上部，体内气泡堆积使浮球随水位下降，因此打开排气活塞；气体排尽后，水位上升，浮球也随之上升，关闭排气活塞。如拧紧阀体侧部的阀帽，排气阀停止排气，在通常，阀帽应该处于开启状态。

安装使用说明：

1、自动排气阀垂直安装本阀，立管系统应在最高点，水平管系统应安装在最末端。

2、自动排气阀安装后，需将上端小螺帽拧松，以保证气体能顺利排除。

3、自动排气阀使用中，如发现因脏物堵卡而发生排气漏水时，即拧紧小螺帽，泄下排气阀进行清洁，洗洁后既可重新安装使用。

4，不得擅自拆开

【以下为宝贝实拍】

名称

自动排气阀 全铜构造

耐压16公斤、1.6mpa

原理自动排出、放出暖气管道和水管内气体

配套使用管道配套ppr20.25.32管子（20mm.25mm.32mm）

功用自动排气阀，自动排出暖气管道水管中气体

质保优质铜制造，全铜加厚。

出现任何质量问题，免费包退换货。

"黄铜自动排气阀暖气排气阀管道水管放气排气阀4分/6分/1寸"的型号为AL-P101，形态是旋转式，规格为4分,6分,1寸，连接形式是螺纹，品牌为艾米阳光，工作温度是低温，材质为黄铜，压力环境是低压