

济南批发零售江西高含量萜烯树脂 T100-110 萜烯树脂

产品名称	济南批发零售江西高含量萜烯树脂 T100-110 萜烯树脂
公司名称	济南市历城区翠珠化工经营部
价格	16.00/千克
规格参数	厂家(产地):江西 固体份:99.9 (%)
公司地址	中国 山东 济南市历城区 济南市历城区佳园化工市场北区A1-28
联系电话	86-053182380259 13455164767

产品详情

最新公告

原材料价格有浮动产品价格更改不一定及时下单前请务必联系我们

品名	色号	软化点 (加纳色号)	软化点 (环球法)	酸值 (mgkoh/g)	特性	用途
gr-90	6-8	6-8	85-95	10	色浅, 低气味, 抗氧化性和热稳定性好, 附着力强等特点, 能较大幅度提高压敏胶的初粘力。	复膜胶, 装饰胶, 标签胶, 胶带胶, 热溶胶, 卫生巾胶。
	3-5	3-5	85-95	10	色浅, 低气味, 抗氧化性和热稳定性好耐老化, 与高分子材料兼容性好 (nr, cr, sbr, sis, eva等) 初粘力好, 也可以用黄胶中改善初期粘接性	热溶压敏胶, 油溶压敏胶, 不干胶, 腹膜胶, eva热溶胶, 聚酸氨热溶胶, 密封胶, 清漆漆料, 装订胶, 管道胶。

1.5-2.5	85-95	10	色浅，良好的耐热性和耐久性，气味低，溶解性，兼容性好，能大幅提高压敏胶的初粘力。	胶带胶,不干胶，sbs和sis基卫生剂的热溶胶，腹膜胶，eva溶胶，聚酸热溶胶，建筑密封胶。
1	85-95	10	色浅，良好，气味低，良好的粘着力，抗氧化性和热稳定性好，相溶和溶解性佳	热溶胶，密封胶，胶带胶，溶剂型感压粘合剂。
3-5	95-100	40	色浅，软化点高，初粘性好，耐热性好，产品性能优于聚合松香、萜烯树脂。	为复膜胶行业设计的松香增粘树脂。
2-4	95-105	15	色浅，抗氧化化性好，热稳定性好，相容性佳附着力强。	热溶接着剂，压敏胶，道路漆。
10	84-95	10-20	色浅、气味低、能大幅提高压敏胶初粘力，抗氧化，耐热，耐久性好，溶解性，兼容性好。	溶剂型压敏胶，胶带胶，不干胶等，热溶压敏胶，胶带胶双面胶，溶剂热敏粘溶剂，腹膜胶。
10	92-102	60-70	色浅，气味低，抗氧化性耐热性好，附着力强，高软化点，高酸值。具有很高的粘接强度。	热溶粘合剂，eva热溶胶，聚酯热溶胶等，密封胶等，尤其适用于高粘接强度胶。
4	95-100	20	色浅，粘度高，耐热性好等优点，可与多种高分子聚合物相溶，能大幅提高eva胶的粘接力。	eva热溶胶，热溶压敏胶，热溶涂料，酯胶酚醛清漆，书刊装订胶，木工胶等。
3-5	98-106	10-20	色浅,粘度高，耐热性好等优点，可与多种高分子聚合物相溶，能大幅提高eva胶的粘接力。	eva热溶胶，热溶压敏胶，热溶涂料，酯胶酚醛清漆，书刊装订胶，木工胶等。
1.5-2.5	98-106	10-20	色浅，热稳定性好，气味低，兼容性好，抗氧化性好，溶解性好。	热溶胶，压敏胶，热溶涂料，包装胶和书刊装订胶，sbs和sis卫生制品热溶胶。

1	100-108	20-30	色浅，气味低，特别适用于热溶热稳定性优良，与高分子聚合物，具有广泛，优良的相溶性。	特别适用于热溶胶（棒），卫生胶，结构胶，包装胶，烟胶，密封胶，腹膜胶。
3-5	108-115	20	色浅，气味低，良好的粘着力，热稳定性良好，耐久性，抗氧化性好，溶解性相容性好。	密封接着剂，胶带，不干胶，热溶胶，溶剂型感压接着剂，道路漆。
6	117-123	20	具有优良的耐热性和耐候性，在eva热容胶中具有较好的颜色稳定性，附着力强，硬度高。	纸品上光，热溶胶，压敏胶，油墨，尤其适用配制热溶木工胶。
8	130-135	25-45	较高的软化点，热稳定性好，附着力强，硬度高。	压敏胶，密封胶，油墨。
10	95-103	30	低气味，抗氧化性和热稳定性好，附着力强，与高聚物兼容性好，较大幅度提高eva的粘接力，耐热性好180小时颜色加深小于2。	eva，sbs和sis热溶胶，书刊装订胶，木工胶，压敏胶，sbr橡胶型，天然橡胶型，丙烯酸型溶剂胶粘剂，热溶涂料。
10	122-130	10-20	气味低，抗氧化性和热稳定性好，具有很高的粘接强度等，软化点高，能大幅度提高eva胶的粘接力，耐热性好180小时颜色加深小于2。	高粘接强度胶，eva。sbs和sis等热溶胶，压敏胶，天然橡胶型，丙烯酸型粘合剂，尤其适用于高粘接强度胶。

胶黏剂专用！山东济南现货供应，详情来电咨询：13455164767，0531-82380259

萘烯树脂是一些热塑性嵌段共聚物具有色浅、低气味、高硬度、高附着力、抗氧化性和热稳定性好，相容性和溶解性好等优点，特别eva系sis系，sbs系等热溶胶中具有优良的相容性和耐候性及增粘效果。其产品广泛应用于胶粘剂、接着剂、双面胶带、溶剂型胶水、书本装订版、色装、胶布、烯烃胶布、牛皮纸卡胶布、胶带 标签、木工胶、压敏胶、热溶胶、密封胶、油漆和油墨及其它聚合物改质剂等方面。

"济南批发零售江西高含量萘烯树脂 T100-110 萘烯树脂"的厂家(产地)为江西，固体份是99.9（%），CAS为9003-74-1，牌号是萘稀树脂，软化点为110-120，用途是广泛应用于胶粘剂、接着剂、双面胶带、溶剂型胶水、书本装订版、色装、胶布、烯烃胶布、牛皮纸卡胶布、胶带标签、木工胶、压敏胶、热溶胶、密封胶、油漆和油墨及其它聚合