5050贴片白光灯珠优质LED贴片广州5050白光灯珠 16-18LM

产品名称	5050贴片白光灯珠优质LED贴片广州5050白光灯 珠 16-18LM
公司名称	广州市新弘茂光源科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:发光二极管 型号:5050
公司地址	广州市荔湾区芳村东沙荷景路9号东朗工业区2栋 201
联系电话	86-020-81402798 13352861325

产品详情

.产品特点:

1、采用进口芯片;特点:高亮度,低衰减,耗能小,寿命长.抗静电能力强。产品均使用硅胶封装,符合环保无铅制程产品要求。2、亮度高,光色一致性好;3、led贴片寿命:》5万小时;4、采用日本进口优质硅胶胶水封装,光衰低,寿命长;5、采用进口正规合格芯片,美国英特美荧光粉,质量保证;6、质量保障,价格合理,常规都有库存,交货非常及时。

备注:a)材料焊接次数不超过2次。b)焊接时请不要重压led 灯。c)焊接后温度未回降到常温时请勿扭曲线路板。

- 二、手工焊接规范:手工焊接时,烙铁温度不高于300,每个焊脚焊接时间不超过3秒
- 三、贮存规范:1. 请在未准备使用led 之前不要打开防静电袋子。2. led 在未开封之前应保存在30 以下,湿度在60%以下的环境中,最长保存期为1 年。3. 打开包装待后,led 需保存在30 /40%湿度以下的条件,且必须在7 天内使用完。4. 如果led 超出了第3 点要求,则led 必须经过烘烤才能使用,烘烤条件为:60±5 ,12个小时

5050贴片为众多led产品的其中之一。

2.应用范围:

led球泡、led射灯、led硬灯条、led软灯条 led面板灯、led日光灯、led喷画灯、led广告灯、等等led灯具。

3.产品参数

规格尺寸:5.0*5.0*1.5mm光通量:16-18lm 18-20lm 20-22lm色 温:2900-3200k 4000-4500k 6000-6500k 11000-15000k

功率:0.2w发光颜色:白光/暖光/冷白工作电压:3.0-3.23.2-3.4v工作电流:60ma

5050白光灯珠图片::

5050产品规格书

广州市新弘茂光源科技有限公司成立于1995年,公司座落于广州市东沙经济开发区,是集科研开发、生产、销售、服务于一体的高新科技光电企业。专业生产smd led,从事研发、生产、销售led室内照明产品的综合性高科技产销型企业.公司引进先进的全自动asm固晶机、ks焊线机、musashi点胶机、灌胶机、分光机、编带机等设备,同时拥有15年以上高素质的led封装管理骨干及高新科技技术人才,工作在生产质量管理第一线。多年的led封装技术创新沉淀,在lamp led、smd led、cob led集成光源光效、显色性、稳定性的技术取得了突破性的成就,由于led光效高,显色性高,散热性强,性能可靠使用寿命长,深受客户信赖。广州市新弘茂光源科技有限公司,近二十年的发展历程,全体同仁发挥主人翁精神,以"工艺创新,市场创新,思维创新"为创新理念;本着"提供优质的光源为人类节能环保做贡献,公司及员工共同发展,实现梦想"的使命;让客户:"省心、省时、省钱"为服务理念;坚持"实事求是,质量是生命"为质量方针;秉持"做人晶莹剔透(诚信、光明),做事水滴石穿(用心、坚持)"的经营理念,铸就"新弘茂"企业品牌,企业文化。新弘茂2011年和深圳市都禾光电科技有限公司,强强联盟共同发展,我们全体竭诚为您服务,共创双赢!让我们一起为人类节能环保做贡献,让世界有我们的光亮更精彩,更美好!

5050成品展示图:

广州市新弘茂光源科技有限公司 联系人:卓生 tel:02081819498 fax:02081947702 手机:13610171220 qq:619085182 邮编:510380 地址:广州市芳村东沙荷景路9号(芳村东朗工业园)2栋201 专业生产高品质用于led日光灯产品的草帽led,超高亮度,超低衰减,贴片 3528 5050 3014 2835 等等,打扰了,谢谢,祝您工作愉快!您想找一个质量稳定,供货稳定的供应商吗?请选择我们--您的优质供应商!欢迎随时来电,诚信通沟通!

"5050贴片白光灯珠优质LED贴片广州厂家直销5050白光灯珠 16-18LM"的颜色为正白,胶体品牌是信越,金线材料为金线,种类是发光二极管,加工定制为是,形状是方片,封装形式为贴片型,型号是5050,芯片品牌为奇力,适用范围是道路照明,室内照明,景观灯饰,工业照明,特种照明,背光源,交通信号灯,广告

与标识,单芯片亮度 为17(LM),品牌是新弘茂,单芯片功率为0.2(W),显色指数 是70(RA)