

促销美国PCB压电/电荷333B40传感器进口原装

产品名称	促销美国PCB压电/电荷333B40传感器进口原装
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	品牌:PCB 重量:1-50g 校准报告:出厂自带
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

尊敬的客户，您好！

感谢您对于上海持承自动化设备有限公司的关注和支持。我们非常荣幸能向您介绍我们近期推出的促销美国PCB压电/电荷333B40传感器进口原装产品。这款传感器将为您的应用提供高精度和可靠的测量性能。

作为专业的自动化设备供应商，我们始终致力于为客户提供最优质的产品和服务。本次促销的美国PCB传感器适用于各类工业领域，包括但不限于加速度传感器、脉冲锤、信号调理器和传感器通讯线。

下面我们将逐一介绍这款传感器的产品参数：

品牌名称	PCB
产地	美国
校准报告	出厂自带
量程	5V
重量	1-50g
质保多久	一年免费

这个传感器以其优异的品质和卓越的性能在业界享有盛誉。品牌PCB保证了传感器的可靠性和稳定性，产地美国则代表了先进技术和制造工艺。出厂自带的校准报告可以确保传感器在使用前已经进行了jingqu e的校准，从而减少了用户的后续操作。

该传感器的量程为5V，适用于广泛的测量需求。而其重量范围为1-50g，能够满足不同工况下的测量要求。此外，我们还为这款传感器提供为期一年的免费质保，为客户提供更多的保障与信心。

除了以上参数，这款美国PCB传感器还具备以下特点：

高精度测量，可满足严苛的应用要求 稳定可靠，长期使用不易出现故障 易于安装和维护，提高工作效率 广泛的应用领域，适用于各类工业场景

综上所述，这款促销的美国PCB压电/电荷333B40传感器进口原装产品是您的最佳选择。其价格为1998.00元/件，合理的价格与出色的性能相得益彰。如果您对这款产品有任何疑问或者想要了解更多细节，欢迎随时联系我们的销售团队。我们期待与您合作，为您提供最优质的解决方案。

载荷传感器

我们时时掌握新兴产业的要求，以便我们的载荷传感器满足您不断变化的测试需求。我们高性价比的载荷传感器将满足您苛刻的测试和测量要求。我们的载荷传感器可靠性高，主要用于汽车、航空航天、研发、和过程控制应用。

我们提供高性价比的通用型与疲劳型载荷传感器。它们有多种结构形式，如单桥或双桥，低偏转，罐装，柱筒型与S型载荷传感器。这些产品价格合理，性能优越。我们还提供配套的信号适配仪及相关附件。

产品特点:

精度高，低偏转

温度与压力补偿

认证校准

溯源校准

直接置换竞争产品型号

通用型载荷传感器

我们提供多种通用型载荷传感器来满足您复杂和多样化的测试需求。所有的产品测量精度高，基本均可测量拉力与压力，具体如下：

低偏转型载荷传感器

我们的低偏转型载荷传感器结构设计先进,非常耐用，精度高，耐大剪力和弯矩。传感器必须用螺栓固定在一个刚性平面上以保证产品性能。为了确保传感器满足没有刚性安装平面的场合应用，我们提供一个安装底座，以便于安装，测量拉压力。所有的低偏转型载荷传感器都是库存产品，均配有底座。我们可以根据客户要求取消底座。标准量程为500, 1k, 2k, 5k, 12.5k, 25k, 50k, and 100k lbs。

罐型载荷传感器

罐型载荷传感器主要用于称重，质量控制，触觉力量与静态材料试验机。罐型载荷传感器内置安装底座，以便于安装，可测量拉力与压力。标准量程为25, 50, 100, 200, and 300 lbs。

柱筒型载荷传感器

柱筒型载荷传感器一般测量拉力，主要用于过程自动化，质量控制与生产监控。我们还提供球形与U型结构，这类传感器具有很好的弯曲强度，特别适用于偏轴与侧向加载的应用场合。柱筒型载荷传感器非

常耐用，适用于安装空间比较狭小的场合，如汽车转向横拉杆。标准量程为500, 1k, 2k, 5k, 10k, and 20k lbs。

S型载荷传感器

S型载荷传感器是高精度的应变传感器，主要用于称重与通用力的测量。所有型号带有6英尺的集成电缆。标准量程为50, 100, 250, 500, 1k, 2k, and 5k lbs。

疲劳型载荷传感器

疲劳型载荷传感器专门用于零部件耐久与疲劳测试。这类坚固的载荷传感器具有非常好的抗弯曲与抗侧向力特性。它们主要用于材料测试，零部件寿命周期测试与结构测试。所有疲劳型载荷传感器确保能经受上亿次的周期循环使用。

疲劳型双桥载荷传感器

高精度的双桥型载荷传感器有两组独立输出，一组用于数据采集，另一组是冗余输出，用于反馈控制。该传感器具有温度补偿，抗弯矩加载与大气压力变化特性，具有很好的重复性。所有双桥载荷传感器都配有安装底座，保证优越的产品性能。标准量程为5k, 12.5k, 25k, 50k, and 100k lbs。